

Catalogue

Protéger • Emballer • Expédier



Machines d'emballage

Emballer

Fermer

Cercler

Filmer

Caler et protéger

Conditionner

Stocker, transporter

Nettoyer



Notre démarche RSE



S.E.D Emballage s'engage pour la planète avec la mise en place de solutions durables et la création d'une gamme de produits **S.E.D Nature**



CHOIX DE NOS PARTENAIRES

Nous favorisons les partenariats avec des entreprises attestant du respect des bonnes pratiques environnementales.



RÉDUCTION DES DÉCHETS

Nous effectuons le tri et le recyclage des déchets dans nos bureaux et entrepôts.



INNOVATION PRODUITS

Nous travaillons sur l'amélioration constante de nos films pour les rendre aussi résistants tout en offrant une réduction de leur consommation.



CERTIFICATION

Nous mettons en place des démarches de certification afin d'obtenir des labels pour nos produits.



PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES

Nous faisons évoluer notre gamme en ajoutant régulièrement des produits éco-friendly.



IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Nous réduisons notre impact environnemental en optimisant nos plans de tournées et en achetant majoritairement des produits fabriqués en Europe.



Protéger • Emballer • Expédier

RÉACTIVITÉ

Notre défi de PME est d'entretenir la réactivité et la souplesse qui font la satisfaction de nos clients **depuis 30 ans**.

ACCOMPAGNEMENT

Retrouvez auprès de notre équipe les conseils qui accompagnent notre gamme d'emballages. **Nos services sont organisés de manière à garantir un interlocuteur unique** à chacun de nos clients.

La réussite de notre relation client est portée par notre capacité à répondre à vos problématiques.

SOLUTIONS D'EMBALLAGE

Notre expertise du marché nous permet de proposer des solutions d'emballage innovantes et de qualité. Nous proposons une gamme de produits standards et sur-mesure capable de répondre aux spécificités industrielles.

LIVRAISON PERSONNALISÉE

Nous assurons le transport de vos commandes avec rigueur et convivialité. Nos services de livraison répondent aux situations d'urgence.

**NOTRE DÉMARCHE TOUTE ENTIÈRE VISE À VOUS PROPOSER
DES EMBALLAGES QUI VALORISENT VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE MARQUE.**

SOMMAIRE

5 MACHINES D'EMBALLAGE

Banderoleuse et robot de banderolage
Fermeuse de caisse
Table de cerclage
Système de calage
Machine de rétraction et soudeuse



17 EMBALLER

Caisse Américaine
Caisse Galia
Tube
Boîte postale
Pochette/DCI
Intercalaire

33 FERMER

Ruban adhésif manuel/automatique
Ruban adhésif technique
Dévidoir pour ruban adhésif
Machine pour ruban adhésif

43 CERCLER

Feuillard polypropylène
Feuillard polyester
Feuillard textile
Feuillard acier

59 FILMER

Film étirable manuel
Dérouleur
Film étirable machine
Film étirable machine technique
Filet de palettisation
Film macroperforé
Housse rétractable

71 CALER ET PROTÉGER

Film bulles
Mousse de protection
Profilé en mousse
Carton ondulé
Cornière carton
Papier Kraft
Gaine tubulaire
Particules de calage
Film et papier
pour machine de calage

85 CONDITIONNER

Sachet plastique
Sachet ZIP
Sac bretelle liassé
Sac Kraft
Fermeture
Film rétractable polyoléfine
Gaine plastique transparente
Cloueur pneumatique
Agrafeuse

93 STOCKER, TRANSPORTER ET PALETTISER

Scellés
Matériel de manutention
Palette
Dérouleur
Cutter

99 NETTOYER

Essuyage industriel
Masque
Sacs poubelle
Produit désinfectant
Distributeur

105 INDEX

Machines d'emballage



- 6... **Banderoleuse et robot** de banderolage
- 12... **Fermeuse** de caisse
- 13... **Table** de cerclage
- 15... **Système** de calage
- 16... **Machine** de rétraction et soudeuse

Banderoleuse fixe sans pré-étirage

SIMPLY

Banderoleuse semi-automatique à plateau tournant

Performante, économique et simple d'utilisation.

Caractéristiques :


- Plateau tournant disponible en 2 dimensions (1500 mm, 1650 mm)
- Lecture de la hauteur de la charge par une photocellule

Version Transpalette disponible en deux dimensions

1650 mm - 1800 mm

Format des palettes (en mm)

	Simply Machine		Transpalette	
Ø	1500	1650	1650	1800
L	1200	1200	1200	1350
I	800	1000	1000	1200
h	2200	2200	2200	2200
Kg	2000	2000	1200	1200



Cadence

Jusqu'à 45 palettes / jour




Tableau bord
Simply

NIMBLY

Banderoleuse semi-automatique à bras tournant


Fiable et simple d'utilisation, la banderoleuse Nimby s'adapte à vos besoins grâce à son bras tournant.

Caractéristiques :

- Lecture de la hauteur de la charge par une photocellule
- Départ/arrêt de la rotation progressifs et réglables par inverseur


Format des palettes (en mm)

Nimby		
L	1200	1200
I	800	1200
H	2200	2200



Cadence

Jusqu'à 80 palettes / jour



Porte bobine



Banderoleuse fixe avec pré-étirage

SAVING

Banderoleuse semi-automatique à plateau tournant
Économique, performante et robuste.

Caractéristiques :

- Plateau tournant disponible en 5 dimensions (1500 mm à 2400 mm)
- Différentes hauteurs de banderolage disponibles (2140 mm à 3700 mm)
- Pré-étirage variable de 150 à 250 %

Version Transpalette disponible en deux dimensions


1650 mm - 1800 mm



Tableau de contrôle
Saving


Format des palettes (en mm)

Ø	Saving Machine					Transpalette		Slim
	1500	1650	1800	2200	2400	1650	1800	
L	1200	1200	1350	1550	1700	1200	1350	1200
I	800	1000	1200	1550	1700	1000	1200	1000
h	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
Kg	2000	2000	2000	2000	2000	1200	1200	1200



Cadence

Jusqu'à 90 palettes / jour



DISCOVERY

Banderoleuse semi-automatique à plateau tournant

Simple à utiliser, fiable et robuste.

Caractéristiques :


- Plateau tournant disponible en 5 dimensions (1500 mm à 2400 mm)
- Différentes hauteurs de banderolage disponibles (2500 mm à 3700 mm)
- Pré-étirage variable de 250 à 300 %

Version Transpalette disponible en deux dimensions

1650 mm - 1800 mm

Format des palettes (en mm)

	Discovery Machine				Transpalette		Slim
ø	1500	1650	1800	2200	1650	1800	1650
L	1200	1200	1350	1550	1200	1350	1200
I	800	1000	1200	1550	1000	1200	1000
h	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Kg	2000	2000	2000	2000	1200	1200	1200




.....



Cadence

Jusqu'à 120 palettes / jour



Banderoleuse fixe horizontale

TWIST


Banderoleuse horizontale automatique avec film extensible.
Simple et robuste, parfaitement adaptée à des produits longs.

Caractéristiques :

- 4 diamètres d'anneau disponibles (420 mm, 620 mm, 1000 mm, 1400 mm)
- Unité coupe et pince automatique
- Convoyeurs motorisés en entrée et sortie de l'anneau

Format carton/film

	Twist 420	Twist 620	Twist 1000	Twist 1400
L(min)	500	500	500	800
A	250	250	250	250
B	125	125	125	250
C	76	76	76	76
RPM	90	70	50	30



Pour plus d'informations
concernant les options et
les modèles de machines,
consultez-nous

Robot de banderolage

MOTION

Polyvalent et économique !

Ce robot de banderolage se déplace facilement et s'adapte à tous vos besoins de filmage. C'est l'outil idéal pour les charges non standards.

Caractéristiques :


- Différentes hauteurs de banderolage disponibles (2200 mm à 3500 mm)
- Autonomie de 150 à 180 palettes par charge
- Disponible en 2 versions :
 - Motion MB sans pré-étirage
 - Motion MPS avec pré-étirage

Format des palettes (en mm)

Motion		
	Min	Max
L	400	∞
I	400	∞
H	500	2200
Kg	50	∞



Tableau de contrôle Motion



Système pré étirage

Fermeuse de caisse

LM TAPE


La machine LM Tape permet la fermeture semi-automatique des rabats inférieurs et supérieurs des cartons par l'application de ruban adhésif.

Caractéristiques :

- Facilité de réglage au format des caisses grâce aux manivelles
- Vitesse de transfert de la boîte : ~22mt/min

Format des cartons (en mm)

	LM Tape 50		LM Tape 52		LM Tape 67		LM Tape 82	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
L	150	∞	150	∞	150	∞	150	∞
I	100	500	100	520	100	670	100	820
H	100	500	100	520	120	670	120	820



Cadence

Jusqu'à 800 boîtes/heure



N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations sur nos machines

Table de cerclage

LOTUS 402

Cercleuse semi-automatique.


La table de cerclage Lotus 402 permet le cerclage de colis de petites et grandes dimensions. L'utilisateur ne procède qu'à l'introduction du feuillard dans la machine, le reste est effectué automatiquement.

Caractéristiques :

- Cerclage de colis de toute forme
- Bobine située à l'extérieur, accès facile
- Mobile grâce aux pieds montés sur roulettes avec frein
- Largeurs de feuillard de 6 à 16 mm

Format des cartons (en mm)

Lotus 402		
	Min	Max
L	∞	∞
I	60	∞
H	30	∞



Cadence

Jusqu'à 15 cerclages par minute



Pour plus d'informations
concernant les options et
les modèles de machines,
consultez-nous

Table de cerclage

TP 6000

Cercleuse automatique avec arche.


La cercleuse TP 6000 permet le cerclage de produits et de colis de toute forme automatiquement.

Caractéristiques :

- Bobine située à l'extérieur, accès facile
- Opération de cerclage très aisée
- Pieds montés sur roulettes
- Largeurs de feuillard de 9 à 15 mm
- Diamètre des bobines : 200 mm/280 mm

Format des cartons (en mm)

TP 6000		
	Min	Max
L	∞	∞
I	100	830
H	30	580



Cadence

Jusqu'à 25 cerclages par minute



Diamètre des bobines

Système de calage

AIR MOVE²

Légers et résistants aux chocs de manière fiable, les coussins d'air de la machine AIRmove² sont parfaitement adaptés pour la protection optimale de vos produits fragiles.

Caractéristiques :

- Différents types de coussins d'air sont disponibles pour s'adapter à votre besoin
- Machine compacte et silencieuse qui s'intègre facilement dans une chaîne d'emballage
- Utilisable avec 3 types de films (Cushion M, Void S et Bubble M)



PAPERPLUS PAPILLON

Grâce à sa forme spéciale, le rembourrage en papier du système PAPERplus Papillon offre une protection optimale pour des produits de taille petite et moyenne.

Caractéristiques :

- 3 types de fonctionnements : automatique, à la demande et avec pédale
- Différentes possibilités de positionnement pour une intégration aisée dans la chaîne d'emballage
- Le papier est disponible en marron, en rouge, en noir et en blanc



Retrouvez le film et le papier pour les systèmes de calage **page 84**

Machine de rétraction et soudeuse

KLOK 550

Machine à cloche

Fiable et facile d'utilisation, cette machine de rétraction à cloche enveloppe et filme vos produits pour les protéger.

Caractéristiques :

- S'utilise avec du film polyéthylène
- Épaisseur du film : 15 à 19 µ
- Hauteur max produit : 200 mm
- Soudure et rétraction en une seule opération
- Panneau de commande intuitif



SUPER POLY

Pince à souder portative

Cet ensemble permet la soudure de tous les matériaux plastiques thermosoudables.

Simple d'utilisation, une fois relâchée, la pince se referme à l'aide d'un ressort de pression. Une simple pression du doigt sur un bouton poussoir déclenche la soudure.

- Trois longueurs de pince sont disponibles : 300, 400 et 630 mm
- Largeur de la soudure : 3 mm



SEALBOY MAGNETA

Soudeuse de table industrielle semi-automatique

Facile à utiliser, la soudeuse semi-automatique Sealboy Magneta assure la fermeture de tous types de sachets. Les temps de soudure et de refroidissement sont gérés automatiquement par la machine pour assurer une qualité constante de soudure.



Caractéristiques techniques :

	235 SBM	420 SBM	620 SBM
Épaisseur max du film (mm)	2 x 0,15	2 x 0,15	2 x 0,15
Largeur de la soudure (mm)	3	3	3
Longueur de la soudure (mm)	235	420	620

Emballer



- 19... **Caisse** Américaine
- 28... **Caisse** Galia
- 29... **Tube**
- 30... **Boîte** postale
- 31... **Pochette** / DCI
- 32... **Intercalaire**



Comment choisir son carton ?

Le choix du carton s'effectue en fonction de différents critères.

Le produit à emballer :

- Son poids
- Son type (solide, liquide, grain ...)
- Son format
- Sa fragilité

Les conditions d'utilisation :

- La durée de stockage
- Les conditions de transport
- La palettisation

Choix de la cannelure

La cannelure est à la base même de la fabrication de la caisse en carton, c'est elle qui définit la solidité.

Elle peut être renforcée de deux, trois ou quatre feuilles de carton, on parle alors de « simple cannelure », « double cannelure » ou « triple cannelure ».



Tous nos cartons
sont recyclables



Simple cannelure
Produits légers et résistants
Charge maximale 30 kg



Double cannelure
Produits lourds ou fragiles
Charge maximale 70 kg



Triple cannelure
Produits très lourds ou très fragiles
Transport longue durée
Charge maximale 500 kg



Une question ? Un besoin ?

N'hésitez pas, nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous guider dans le choix de vos solutions d'emballage

Caisse américaine simple et double cannelure

Convient pour l'emballage et l'expédition de tous vos produits !

- Simple ou double cannelure
- Caisse estampillée LNE (garantie de qualité et de fiabilité)
- Résistance à la compression verticale lors de l'empilement des caisses
- Dimensions des caisses exprimées en **dimensions intérieures**
- Livrées à plat, en paquet complet



Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Cannelure	Caisses / Paquet	Caisses / Palette
De 140 à 200 mm				
CASC14010090	140 x 100 x 90	Simple	20	2560
CASC150130170	150 x 130 x 170	Simple	20	3120
CASC160120110	160 x 120 x 110	Simple	20	3520
CASC180130120	180 x 130 x 120	Simple	20	3520
CADC200140140	200 x 140 x 140	Double	10	2880
CASC200140140	200 x 140 x 140	Simple	20	2880
CADC200150120	200 x 150 x 120	Double	10	1680
CASC200150120	200 x 150 x 120	Simple	20	2640
CASC200150150	200 x 150 x 150	Simple	20	2160
CASC20015060	200 x 150 x 60	Simple	20	3200
CASC20015090	200 x 150 x 90	Simple	20	3600
CASC200200110	200 x 200 x 110	Simple	20	2160
CADC200200140	200 x 200 x 140	Double	10	900
CADC200200200	200 x 200 x 200	Double	10	900
CASC200200200	200 x 200 x 200	Simple	20	1440

Caisse américaine simple et double cannelure (suite)

Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Cannelure	Caisses / Paquet	Caisses / Palette
De 215 à 250 mm				
CASC215150155	215 x 150 x 155	Simple	25	2700
CASC220160130	220 x 160 x 130	Simple	20	2400
CASC230190120	230 x 190 x 120	Simple	20	2340
CASC230190160	230 x 190 x 160	Simple	20	2160
CASC230210240	230 x 210 x 240	Simple	25	1100
CASC250150100	250 x 150 x 100	Simple	25	2160
CADC250180140	250 x 180 x 140	Double	10	1200
CASC250180140	250 x 180 x 140	Simple	20	2160
CADC250200150	250 x 200 x 150	Double	15	900
CADC250250100	250 x 250 x 100	Double	15	480
CASC250250100	250 x 250 x 100	Simple	20	1440
CADC250250160	250 x 250 x 160	Double	10	780
CASC250250190	250 x 250 x 190	Simple	25	1100
CADC250250250	250 x 250 x 250	Double	10	900
CASC250250250	250 x 250 x 250	Simple	20	960
De 260 à 300 mm				
CASC260200180	260 x 200 x 180	Simple	20	1440
CASC270190120	270 x 190 x 120	Simple	20	1920
CASC280220200	280 x 220 x 200	Simple	20	1440
CASC300200100	300 x 200 x 100	Simple	20	1920
CADC300200170	300 x 200 x 170	Double	10	900
CASC300200170	300 x 200 x 170	Simple	20	1440
CADC300200200	300 x 200 x 200	Double	10	900
CADC300250200	300 x 250 x 200	Double	10	600
CASC300250200	300 x 250 x 200	Simple	20	960
CASC300300100	300 x 300 x 100	Simple	20	960
CADC300300150	300 x 300 x 150	Double	15	480
CASC300300150	300 x 300 x 150	Simple	25	1100
CADC300300200	300 x 300 x 200	Double	10	600
CASC300300200	300 x 300 x 200	Simple	20	560
CADC300300300	300 x 300 x 300	Double	10	600
CASC300300300	300 x 300 x 300	Simple	20	960

Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Cannelure	Caisses / Paquet	Caisses / Palette
De 310 à 345 mm				
CASC310215100	310 x 215 x 100	Simple	20	1920
CASC31021560	310 x 215 x 60	Simple	20	1920
CADC310220100	310 x 220 x 100	Double	15	720
CASC310220120	310 x 220 x 120	Simple	20	840
CADC310220150	310 x 220 x 150	Double	10	900
CASC310220150	310 x 220 x 150	Simple	20	960
CASC310220180	310 x 220 x 180	Simple	20	560
CASC310220200	310 x 220 x 200	Simple	25	1440
CASC310220220	310 x 220 x 220	Simple	25	1100
CADC310220250	310 x 220 x 250	Double	15	900
CASC310220250	310 x 220 x 250	Simple	25	960
CASC310220300	310 x 220 x 300	Simple	25	960
CADC315225250	315 x 225 x 250	Double	20	880
CASC315225320	315 x 225 x 320	Simple	25	1100
CASC320220190	320 x 220 x 190	Simple	20	840
CASC320220290	320 x 220 x 290	Simple	20	640
CASC320250180	320 x 250 x 180	Simple	20	880
CADC340240240	340 x 240 x 240	Double	15	600
CASC345220145	345 x 220 x 145	Simple	20	560



Caisses américaines
simple et double cannelure

Caisse américaine simple et double cannelure (suite)

Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Cannelure	Caisses / Paquet	Caisses / Palette
De 350 à 380 mm				
CADC350220200	350 x 220 x 200	Double	10	900
CASC350220200	350 x 220 x 200	Simple	20	1440
CADC350230180	350 x 230 x 180	Double	15	480
CASC350230230	350 x 230 x 230	Simple	20	1100
CASC350230250	350 x 230 x 250	Simple	20	960
CADC350230260	350 x 230 x 260	Double	10	480
CASC350250100	350 x 250 x 100	Simple	20	960
CADC350260165	350 x 260 x 165	Double	10	480
CADC350270140	350 x 270 x 140	Double	10	600
CASC350270140	350 x 270 x 140	Simple	25	960
CASC350300150	350 x 300 x 150	Simple	25	1100
CASC350300200	350 x 300 x 200	Simple	20	1040
CADC350300300	350 x 300 x 300	Double	10	160
CADC350350200	350 x 350 x 200	Double	15	300
CASC350350200	350 x 350 x 200	Simple	20	960
CADC350350250	350 x 350 x 250	Double	10	300
CADC350350350	350 x 350 x 350	Double	10	300
CASC350350350	350 x 350 x 350	Simple	20	480
CASC360220180	360 x 220 x 180	Simple	20	560
CADC360240180	360 x 240 x 180	Double	10	450
CASC360240310	360 x 240 x 310	Simple	20	960
CASC360270160	360 x 270 x 160	Simple	20	960
CADC360310155	360 x 310 x 155	Double	15	480
CASC360360250	360 x 360 x 250	Simple	20	480
CASC370340120	370 x 340 x 120	Simple	20	660
CADC370350250	370 x 350 x 250	Double	15	240
CASC380250240	380 x 250 x 240	Simple	20	960
CADC380280180	380 x 280 x 180	Double	10	520
CADC380380200	380 x 380 x 200	Double	15	240

Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Cannelure	Caisses / Paquet	Caisses / Palette
De 400 à 430 mm				
CASC400200100	400 x 200 x 100	Simple	20	960
CASC400200200	400 x 200 x 200	Simple	20	560
CASC400250150	400 x 250 x 150	Simple	20	960
CADC400270200	400 x 270 x 200	Double	10	600
CASC400270200	400 x 270 x 200	Simple	20	400
CASC400300100	400 x 300 x 100	Simple	20	1320
CADC400300100	400 x 300 x 100	Double	15	360
CASC400300160	400 x 300 x 160	Simple	20	960
CADC400300180	400 x 300 x 180	Double	15	600
CASC400300180	400 x 300 x 180	Simple	25	400
CASC400300200	400 x 300 x 200	Simple	20	960
CADC400300270	400 x 300 x 270	Double	15	300
CASC400300270	400 x 300 x 270	Simple	20	960
CADC400300300	400 x 300 x 300	Double	20	300
CASC400300300	400 x 300 x 300	Simple	20	480
CASC400330300	400 x 330 x 300	Simple	25	480
CASC400400200	400 x 400 x 200	Simple	20	480
CADC400400200	400 x 400 x 200	Double	10	300
CADC400400300	400 x 400 x 300	Double	10	300
CADC400400400	400 x 400 x 400	Double	10	150
CASC400400400	400 x 400 x 400	Simple	20	240
CADC410310240	410 x 310 x 240	Double	10	260
CASC410310240	410 x 310 x 240	Simple	25	960
CASC430300150	430 x 300 x 150	Simple	20	600
CASC430300300	430 x 300 x 300	Simple	25	400
CADC430300350	430 x 300 x 350	Double	10	300
CADC430310150	430 x 310 x 150	Double	15	280
CADC430310250	430 x 310 x 250	Double	15	240
CASC430310350	430 x 310 x 350	Simple	25	550
CADC430350200	430 x 350 x 200	Double	15	300
CASC430350200	430 x 350 x 200	Simple	20	480

Caisse américaine simple et double cannelure (suite)

Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Cannelure	Caisses / Paquet	Caisses / Palette
De 450 à 480 mm				
CADC450280150	450 x 280 x 150	Double	10	300
CASC450280150	450 x 280 x 150	Simple	20	560
CASC450300200	450 x 300 x 200	Simple	20	720
CASC450300230	450 x 300 x 230	Simple	20	960
CASC450300250	450 x 300 x 250	Simple	20	960
CASC450300300	450 x 300 x 300	Simple	20	280
CASC450320170	450 x 320 x 170	Simple	20	720
CADC450350350	450 x 350 x 350	Double	10	300
CASC450350350	450 x 350 x 350	Simple	20	480
CADC450380290	450 x 380 x 290	Double	10	300
CASC450400150	450 x 400 x 150	Simple	20	480
CADC450450450	450 x 450 x 450	Double	10	150
CASC450450450	450 x 450 x 450	Simple	20	240
CADC460260260	460 x 260 x 260	Double	10	300
CASC460260260	460 x 260 x 260	Simple	20	960
CADC470320250	470 x 320 x 250	Double	20	440
CADC480280330	480 x 280 x 330	Double	10	300
CASC480280330	480 x 280 x 330	Simple	20	480
CASC480310270	480 x 310 x 270	Simple	20	480
CASC480330300	480 x 330 x 300	Simple	20	440
CADC480380270	480 x 380 x 270	Double	15	240



Pour plus d'informations
concernant les solutions
d'emballage, n'hésitez pas
consultez-nous

Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Cannelure	Caisses / Paquet	Caisses / Palette
De 500 à 540 mm				
CADC500300150	500 x 300 x 150	Double	10	300
CASC500300150	500 x 300 x 150	Simple	20	520
CADC500300200	500 x 300 x 200	Double	10	300
CASC500300200	500 x 300 x 200	Simple	20	280
CADC500300300	500 x 300 x 300	Double	10	300
CASC500300300	500 x 300 x 300	Simple	20	480
CADC500310310	500 x 310 x 310	Double	15	240
CADC500330250	500 x 330 x 250	Double	10	300
CASC500330250	500 x 330 x 250	Simple	20	480
CADC500350300	500 x 350 x 300	Double	10	300
CASC500400200	500 x 400 x 200	Simple	20	480
CADC500400250	500 x 400 x 250	Double	10	300
CASC500400250	500 x 400 x 250	Simple	20	440
CADC500400300	500 x 400 x 300	Double	10	300
CASC500400300	500 x 400 x 300	Simple	20	480
CADC500400350	500 x 400 x 350	Double	10	300
CASC500400350	500 x 400 x 350	Simple	20	480
CADC500400400	500 x 400 x 400	Double	10	150
CASC500400400	500 x 400 x 400	Simple	20	220
CASC500500200	500 x 500 x 200	Simple	25	250
CASC500500300	500 x 500 x 300	Double	10	150
CADC500500500	500 x 500 x 500	Double	10	150
CASC500500500	500 x 500 x 500	Simple	20	240
CADC540340320	540 x 340 x 320	Double	15	240
CASC540360320	540 x 360 x 320	Simple	20	480
CADC540440450	540 x 440 x 450	Double	10	120

Caisse américaine simple et double cannelure (suite)

Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Cannelure	Caisses / Paquet	Caisses / Palette
De 550 à 600 mm				
CADC550350350	550 x 350 x 350	Double	10	300
CASC550400400	550 x 400 x 400	Simple	20	240
CADC580480400	580 x 480 x 400	Double	10	120
CADC586386275	586 x 386 x 275	Double	15	150
CADC600300300	600 x 300 x 300	Double	10	260
CASC600300300	600 x 300 x 300	Simple	20	480
CADC600400100	600 x 400 x 100	Double	10	300
CASC600400100	600 x 400 x 100	Simple	20	720
CASC600400150	600 x 400 x 150	Simple	20	280
CADC600400150	600 x 400 x 150	Double	10	160
CADC600400200	600 x 400 x 200	Double	10	300
CASC600400200	600 x 400 x 200	Simple	20	480
CASC600400250	600 x 400 x 250	Simple	20	280
CADC600400250	600 x 400 x 250	Double	10	300
CADC600400300	600 x 400 x 300	Double	10	150
CASC600400300	600 x 400 x 300	Simple	20	480
CASC600400350	600 x 400 x 350	Simple	20	200
CADC600400400	600 x 400 x 400	Double	10	150
CASC600400400	600 x 400 x 400	Simple	20	220
CASC600500400	600 x 500 x 400	Simple	20	240
CADC600600250	600 x 600 x 250	Double	10	150
CADC600600400	600 x 600 x 400	Double	10	150
CADC600600600	600 x 600 x 600	Double	10	120
De 650 à 700 mm				
CADC650450400	650 x 450 x 400	Double	10	120
CADC650500450	650 x 500 x 450	Double	10	120
CASC650500450	650 x 500 x 450	Simple	20	240
CADC650550500	650 x 550 x 500	Double	10	80
CADC650600600	650 x 600 x 600	Double	10	80
CASC700300150	700 x 300 x 150	Simple	20	480
CADC700350300	700 x 350 x 300	Double	10	160
CASC700350300	700 x 350 x 300	Simple	20	480
CADC700400400	700 x 400 x 400	Double	10	150

Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Cannelure	Caisses / Paquet	Caisses / Palette
De 650 à 700 mm (suite)				
CASC700400400	700 x 400 x 400	Simple	20	240
CASC700450160	700 x 450 x 160	Simple	20	280
CADC700500300	700 x 500 x 300	Double	10	150
CASC700500300	700 x 500 x 300	Simple	20	200
CADC700500500	700 x 500 x 500	Double	10	120
CASC700500500	700 x 500 x 500	Simple	20	240
CADC700700700	700 x 700 x 700	Double	10	120
De 780 à 1200 mm				
CADC780380300	780 x 380 x 300	Double	10	120
CADC780580400	780 x 580 x 400	Double	10	120
CADC780580500	780 x 580 x 500	Double	10	120
CADC800400500	800 x 400 x 500	Double	10	120
CADC800500150	800 x 500 x 150	Double	10	160
CADC800500200	800 x 500 x 200	Double	10	150
CASC800500200	800 x 500 x 200	Simple	20	240
CADC800500250	800 x 500 x 250	Double	10	80
CADC800500300	800 x 500 x 300	Double	10	120
CADC800500400	800 x 500 x 400	Double	10	150
CASC800500400	800 x 500 x 400	Simple	20	240
CADC800500500	800 x 500 x 500	Double	10	120
CASC800500500	800 x 500 x 500	Simple	20	240
CASC800600300	800 x 600 x 300	Simple	20	220
CASC800600400	800 x 600 x 400	Simple	20	220
CADC800600600	800 x 600 x 600	Double	10	150
CASC800600600	800 x 600 x 600	Simple	20	240
CADC800600800	800 x 600 x 800	Double	10	120
CADC1000500500	1000 x 500 x 500	Double	10	120
CADC1000700500	1000 x 700 x 500	Double	10	120
CADC1150550550	1150 x 550 x 550	Double	10	120
CADC1180780550	1180 x 780 x 550	Double	10	50
CADC1180780750	1180 x 780 x 750	Double	10	80
CADC1190795625	1190 x 795 x 625	Double	10	80
CADC1200800625	1200 x 800 x 625	Double	10	120
CADC1200800850	1200 x 800 x 850	Double	10	80

Caisse GALIA

CAISSE GALIA A

La plus économique !

- Conforme aux normes GALIA, les formats sont adaptés pour des palettes stables et homogènes
- Idéale pour tous les secteurs d'activités
- Simple ou double cannelure
- Livrées à plat, en paquet complet



Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Type	Caisses / Paquet	Caisses / Palette
CAGALIADDA16	300 x 200 x 125	A16	20	1920
CAGALIADDA15	300 x 200 x 200	A15	20	1040
CAGALIADDA14	400 x 300 x 150	A14	20	480
CAGALIADDA13	400 x 300 x 200	A13	20	480
CAGALIADDA12	400 x 300 x 300	A12	20	480
CAGALIADDA11	600 x 400 x 200	A11	20	240
CAGALIADDA10	600 x 400 x 250	A10	20	240
CAGALIADDA9	600 x 400 x 300	A9	20	240
CAGALIADDA8	1000 x 400 x 300	A8	20	140
CAGALIADDA6	1000 x 600 x 300	A6	20	120

CAISSE GALIA C AVEC COUVERCLE

Pratique et économique !



Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Caisses / Paquet	Caisses / Palette
CAGALIADDC40	300 x 200 x 90	20	2400
CAGALIADDC16	300 x 200 x 125	20	1920
CAGALIADDC15	300 x 200 x 200	20	1440
CAGALIADDC14	400 x 300 x 150	20	480
CAGALIADDC13	400 x 300 x 200	20	480
CAGALIADDC12	400 x 300 x 300	20	480
CAGALIADDC11	600 x 400 x 200	20	240
CAGALIADDC10	600 x 400 x 250	20	240
CAGALIADDC9	600 x 400 x 300	20	240



Tube carton rond

Idéal pour l'envoi de produits souples, affiches, posters, photos ainsi que les objets cylindriques !

- Fabriqué en carton spiralé très rigide
- Protège les produits contre l'écrasement des marchandises
- Fermeture et ouverture faciles avec 2 embouts en plastique



Référence	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Tubes / colis	Tubes / Palette
Diamètre intérieur 40 mm				
Tube310340	310	340	100	1600
Tube350380	350	380	100	1600
Tube380410	380	410	100	1600
Tube450480	450	480	100	1600
Diamètre intérieur 50 mm				
Tube430460	430	460	50	600
Tube500530	500	530	50	600
Tube640670	640	670	50	600
Tube850880	850	880	50	600
Diamètre intérieur 60 mm				
Tube430460	430	460	50	600
Tube500530	500	530	50	600
Tube640670	640	670	50	600
Tube750780	750	780	50	600
Tube850880	850	880	50	600
Diamètre intérieur 80 mm				
Tube650680	650	680	25	300
Tube850880	850	880	25	300
Diamètre intérieur 100 mm				
Tube650680	650	680	25	150
Tube850880	850	880	25	150
Tube10001030	1000	1030	25	150

Boîte postale

Simple, solide et pratique !

- Facile à monter, rapide à fermer
- Protection renforcée contre les chocs et l'écrasement
- Ne nécessite pas de ruban adhésif pour la fermeture
- Livraison à plat

Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Boîtes / Palette
BP1008060	100 x 80 x 60	5600
BP1207040	120 x 70 x 40	5250
BP12010080	120 x 100 x 80	3900
BP14012060	140 x 120 x 60	5200
BP15010070	150 x 100 x 70	3900
BP15015060	150 x 150 x 60	2600
BP1608080	160 x 80 x 80	3900
BP160120110	160 x 120 x 110	2600
BP18010050	180 x 100 x 50	3600
BP200100100	200 x 100 x 100	2600
BP20014075	200 x 140 x 75	2800
BP20020070	200 x 200 x 70	2600
BP24017050	240 x 170 x 50	2600
BP250100100	250 x 100 x 100	1400
BP250150100	250 x 150 x 100	2600
BP250200100	250 x 200 x 100	1300
BP28020080	280 x 200 x 80	1950
BP300240100	300 x 240 x 100	1300
BP31021570	310 x 215 x 70	2600
BP330100100	330 x 100 x 100	1300
BP33025080	330 x 250 x 80	1300
BP350220130	350 x 220 x 130	1300
BP430300120	430 x 300 x 120	1300



Pochette porte-documents imprimée




Protégez vos documents pendant la livraison !

- En plastique polyéthylène très résistant
- Pochette imprimée «documents ci-inclus»
- Protège vos documents des intempéries
- Colle sur tous les supports, carton, plastique, métal, bois...



Référence	Format	Dimensions l x h (mm)	Pochettes / Carton
A6DCI	A6 = A4 plié en 4	160 x 115	1000
DLFRDCI	1/3 A4 = A4 plié en 3	225 x 115	1000
A5DCI	A5 = A4 plié en 2	225 x 165	1000
A4DCI	A4	310 x 240	500

Toutes nos pochettes porte-documents sont disponibles en **version papier** avec ou sans écritures



Pour plus d'informations
concernant les solutions
d'emballage, n'hésitez pas
consultez-nous

Plaque intercalaire pour palette

Sépare, cale et protège !

- Apporte une meilleure stabilité à vos palettes
- Protège les produits de la poussière et de l'humidité
- Peut être utilisée en fond de palette ou en coiffe

Disponible en **carton ondulé** ou en **carton compact** pour une protection supérieure



Carton ondulé



Carton compact



Intercalaires carton ondulé



Intercalaires carton compact

Référence	Dimensions l x L (mm)	Plaques / Palette
Carton ondulé (360 g/m²)		
11315076	770 x 1170	500
1200X1000	970 x 1170	500
Carton compact (450 g/m²)		
GRIS830X1230	800 x 1200	2000
INT1200X1000F4	970 x 1170	2000

Intercalaire antiglisse

Stabilise vos produits !

- Supporte une inclinaison jusqu'à 45°
- Traitement antiglisse sur les deux faces
- Apte au contact alimentaire

Référence	Dimensions l x L (mm)	Plaques / Palette
INTANTIGLISSE	740 x 1140	5000
INTANTIGLISSE770	770 x 1120	5000
INTANTIGLISSE970	970 x 1180	5000



Papier antiglisse



Fermer



- 35... **Ruban adhésif** manuel/automatique
- 38... **Ruban adhésif** technique
- 40... **Dévidoir pour ruban adhésif**
- 41... **Machine pour ruban adhésif**



Le ruban adhésif se compose d'un film support et de colle. La qualité dépend donc du type de colle et de l'épaisseur du film.

Conseils d'utilisation

Afin de conserver leur qualité et un usage parfait, pensez à stocker vos adhésifs à température ambiante (20°).

Pour une application parfaite, exercer une légère pression sur le ruban pour augmenter son adhérence.



	PVC		POLYPROPYLÈNE			KRAFT
	Solvant	Hot Melt	Solvant	Acrylique	Colle naturelle	
Performance						
Caisses jusqu'à 20 kg	•••	••	•••	••	••	
Caisses entre 20 et 40kg	••	•	••	•	•	
Support						
Couverture kraft	•••	•••	•••	••	•••	
Couverture recyclée	•	••	••	Déconseillé	•••	
Conditions de stockage						
Résistance aux UV	•	•	•	•••	••	
Résistance à l'humidité	••	••	•••	••	•	
Variations de températures	••	•	•••	••	•••	
Confort						
Application	Silencieuse	Bruyante	Bruyante	Silencieuse	Silencieuse	
Déroulement rapide	•	•••	••	•••	•••	

• Moyen • • Bon • • • Très bon



Ruban adhésif personnalisable



Déroulement silencieux

Ruban adhésif manuel /automatique

RUBAN ADHÉSIF POLYPROPYLÈNE ACRYLIQUE



Pour les charges légères et moyennes !

- Résistant face aux U.V et aux températures basses
- Bonne tenue au stockage
- Préconisé pour les charges légères jusqu'à 20 kg

Référence	Largeur (mm) x longueur (m)	Épaisseur (μ)	Couleur	Rouleaux / Colis
Manuel				
ACRYHS4810028	48 x 100	28	Havane / Transparent	36
PPACR75100	75 x 100	35	Havane / Transparent	24



RUBAN ADHÉSIF POLYPROPYLÈNE HOTMELT



La solution la plus économique !

- Adhésivité immédiate et longue durée
- Résistant face aux fortes températures et à l'humidité
- Préconisé pour les charges légères jusqu'à 20 kg

Référence	Largeur (mm) x longueur (m)	Épaisseur (μ)	Couleur	Rouleaux / Colis
Manuel				
HMH48100	48 x 100	28	Havane / Transparent	36
HMT75100	75 x 100	28	Havane / Transparent	24
Automatique				
HMT48990	48 x 990	28	Havane / Transparent	6



Manuel



Automatique

RUBAN ADHÉSIF POLYPROPYLÈNE SOLVANT



Idéal pour le stockage longue durée !

- Bonne adhésivité sur tous supports
- Résistant face aux variations de températures
- Préconisé pour les charges lourdes et le stockage de longue durée

Référence	Largeur (mm) x longueur (m)	Épaisseur (μ)	Couleur	Rouleaux / Colis
Manuel				
PPSH48100	48 x 100	30	Havane / Transparent	36
PPSH4810035	48 x 100	35	Havane	36
Automatique				
PPSH4810035	48 x 990	30	Transparent	6

Automatique



Manuel



RUBAN ADHÉSIF PVC



La solution polyvalente !

- Adhésivité forte et immédiate
- Bonne résistance à l'humidité
- Préconisé pour les charges jusqu'à 30 kg

Les rubans adhésifs PVC sont disponibles en **couleur rouge, vert, bleu et jaune**




Référence	Largeur (mm) x longueur (m)	Épaisseur (μ)	Couleur	Rouleaux / Colis
Manuel				
PVCT19X66	19 x 66	35	Transparent	96
PVCT25X66	25 x 66	35	Transparent	72
PVCT50X66	48 x 66	35	Transparent	36
PVCB50100	48 x 100	35	Blanc	36
PVCH50X66	50 x 66	35	Havane	36
Automatique				
PVCH50600	50 x 600	35	Havane	6

Manuel



Pour une utilisation simple et efficace, **pensez au dérouleur semi-automatique page 41**




RUBAN ADHÉSIF KRAFT



La solution écologique !

- Fabriqué à partir de ressources renouvelables
- 100% recyclable
- Ferme efficacement et esthétiquement vos cartons
- Se coupe à la main
- Préconisé pour les charges jusqu'à 30 kg

Référence	Largeur (mm) x longueur (m)	Épaisseur (g/m ²)	Rouleaux / Colis
Manuel			
KRAFT48X50	50 x 50	60	36



RUBAN ADHÉSIF AVEC MESSAGE

Sécurisez vos produits !

- Idéal pour fermer vos cartons et indiquer les précautions à prendre lors de la manipulation des produits
- Impression rouge sur fond blanc



Référence	Largeur (mm) x longueur (m)	Épaisseur (μ)	Impression	Rouleaux / Colis
Manuel				
PPBGAR	48 x 100	28	Bandé de garantie	36
PPF50100	48 x 100	28	Fragile	36



PERSONNALISEZ VOTRE RUBAN ADHÉSIF !

Transformez vos emballages en support de communication avec nos rubans adhésifs personnalisables

Contactez notre expert au **03 23 54 52 00**


Ruban adhésif technique

RUBAN ADHÉSIF ARMÉ CHAÎNE ET TRAME

Pour les produits lourds !

- Composé d'un support polypropylène et d'une grille de fils en fibre de verre en longueur et largeur
- Excellente adhésivité sur tous supports
- Résistant face aux conditions de stockage difficiles et en extérieur
- Ultra-résistant, renforce vos cartons et assure la sécurité des produits lourds
- Indéchirable dans la largeur et la longueur

Référence	Largeur (mm) x longueur (m)	Rouleaux / Colis
ARMECT2550	25 x 50	72
ARMECT5050	50 x 50	36



RUBAN ADHÉSIF ARMÉ FIL À FIL

Pour la fermeture de vos produits lourds !

- Composé d'un support polypropylène et d'une grille de fils en fibre de verre en longueur
- Excellente adhésivité sur tous supports
- Ultra-résistant, renforce vos cartons et assure la sécurité des produits lourds
- Également adapté à la palettisation, au bottelage et au regroupement de produits
- Indéchirable dans la largeur

Référence	Largeur (mm) x longueur (m)	Rouleaux / Colis
ARMEFF1550	15 x 50	48
FILAFIL25X50	25 x 50	36
FILAFIL50X50	50 x 50	18



RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE

Le ruban multi-usage !

- Pour marquer, protéger et maintenir vos produits
- Idéal pour toutes les surfaces
- S'enlève sans trace et sans s'arracher



Référence	Largeur (mm) x longueur (m)	Résistance à la température	Rouleaux / Colis
MASK19X50	19 x 50	60°	96
MASK25X50	25 x 50	80°	72
MASK38X50	38 x 50	60°	48
MASK50X50	50 x 50	60°	36



N'hésitez pas à nous contacter concernant les adhésifs

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

Pour la pose de revêtement de sol !

- Idéal pour de multiples utilisations sans contraintes particulières
- Support polypropylène, colle acrylique
- Adhésif double face protégé par un papier siliconé

Référence	Largeur (mm) x longueur (m)	Rouleaux / Colis
DFPO2525	25 x 50	72
DFPO5025	50 x 25	36



Bande gommée



Fermeture efficace et écologique !

- Fabriquée à partir de papier kraft, la bande gommée est 100% recyclée et 100% recyclable
- Sa colle végétale s'active à l'eau et pénètre dans les fibres du carton assurant une forte résistance de fermeture
- La bande gommée forme un emballage homogène avec le carton, résistant et inviolable

Référence	Grammage (g/m ²)	Largeur (mm) x longueur (m)	Rouleaux / Colis
BANDEGOM6040	60	40 x 200	18
BANDEGOM6050	60	50 x 200	18
BANDEGOM6060	60	60 x 200	12
BANDEGOM6070	60	70 x 200	12
BANDEGOM7060	70	60 x 200	12
BANDEGOM7070	70	70 x 200	12
BANDEGOM9070	90	70 x 200	12



Pour une utilisation optimale,
pensez à l'humecteur DAT
AUTO page 42



Dévidoir pour ruban adhésif

DÉVIDOIR STANDARD

- Lame affûtée idéale pour découper efficacement tous les rubans adhésifs
- Frein réglable pour ajuster la vitesse de déroulement
- Châssis métal et plastique ultra-léger
- Poignée plastique ergonomique

Référence	Largeur rouleau (mm)	Poids (g)
H11CP	50	410
H75CP	75	630



H11CP



H75CP

DÉVIDOIR POUR USAGE INTENSIF

- Lame à dents acérées en acier trempé garantissant une découpe nette de tous les rubans adhésifs
- Frein réglable pour ajuster la tension lors du déroulage
- Structure acier et poignée plastique ultra résistante

Référence	Largeur rouleau (mm)	Poids (g)
AD104	50	645
AD107	75	730



AD104/107

Machine pour ruban adhésif

DISTRIBUTEUR SEMI-AUTOMATIQUE D'ADHÉSIF

Facilitez-vous la tâche !

- Le ruban se présente à la longueur pré-sélectionnée
- Longueur de coupe de 2 à 10 cm
- Pour adhésifs polypropylène (PP) et polychlorure de vinyle (PVC)



DISTRIBR60

Référence	Largeur rouleau (mm)	Poids (kg)
DISTRIBR60	15 à 25	1,6

FERMEUSE DE CAISSE LM TAPE

La machine LM Tape permet la fermeture semi-automatique des rabats inférieurs et supérieurs des cartons par l'application de ruban adhésif.



Pour plus d'informations sur cette machine, **rendez-vous** **page 12**



Cadence

Jusqu'à 800 boîtes/heure



HUMECTEUR DAT AUTO

Performant et fiable !

- Distributeur automatique de bande gommée
- Modèle électronique à consommation réduite pour la fermeture de boîtes en carton avec de la bande gommée
- La colle pénètre dans les fibres du carton ce qui assure une forte résistance de fermeture



Référence	Largeur ruban (mm)	Longueur ruban (mm)	Diamètre rouleau (mm)
DAT AUTO	20 à 100	100 à 1100	Maximum 200

Pistolet à colle

PISTOLET À COLLE K3360

Pour le collage thermofusible !



COLLE THERMOFUSIBLE EN BÂTONNETS




Référence	Aspect	Diamètre bâtonnets	Kg / carton
0018	Ivoire	Bâtonnets 12 mm	20
0019	Jaune pâle	Bâtonnets 12 mm	20

Film adhésif de protection

Référence	Laize (mm)	Longueur (m)	Épaisseur (μ)	Couleur
FILMPROTEC	500	100	50	Bleu

Film adhésif destiné à l'emballage, l'entreposage, le transport ou encore la protection de surfaces.



Cercler



- 45... **Feuillard** polypropylène
- 50... **Feuillard** polyester
- 52... **Feuillard** textile
- 56... **Feuillard** acier



Comment bien choisir son feuillard ?

Le choix du feuillard s'effectue en fonction de différents paramètres :

- La nature de la charge (poids, élasticité)
- Les manipulations et les modes de transport
- Les conditions de stockage
- Les équipements existants



	POLYPROPYLÈNE (PP)	POLYESTER (PET)	TEXTILE	ACIER
Type de charge	Légères et moyennes	Très lourdes	Lourdes et fragiles	Très lourdes
Fermeture	Tendeur manuel Tendeur électrique	Tendeur manuel Tendeur électrique	Tendeur manuel	Tendeur manuel Tendeur pneumatique
Dimensions	4 à 16 mm	8 à 25 mm	10 à 40 mm	13 à 32 mm
Avantages	Recyclable Imprimable Économique Léger, souple, non blessant	Recyclable Maniable sans risque Très résistant à la rupture et aux chocs	Économique Très résistant à la rupture Léger, souple, non blessant Capacité d'allongement importante	Ultra résistant

Feuillard polypropylène



Simple et économique !

Le feuillard polypropylène permet un cerclage de haute qualité pour vos colis et palettes.



- Utilisation manuelle, sur machine ou tendeur
- Parfaite jonction par friction ou thermosoudure
- Allongement possible jusqu'à 50%
- Idéal pour les cadences élevées
- Disponible en version grainée ou lisse

Référence	Largeur (mm) x Épaisseur (mm) x Longueur (M)	Résistance (kg)	Bobines / colis
Diamètre intérieur 200 mm			
FPP5X040	5 x 0,45 x 7500	50	2
FPPB8055	8 x 0,55 x 4000	70	2
FPPB8055	9 x 0,63 x 4000	100	2
FPP12X055	12 x 0,55 x 3000	130	2
7798	12 x 0,63 x 3000	135	2
10070020	15 x 0,80 x 1600	170	1
Diamètre intérieur 280 mm			
FPPB9055	9 x 0,55 x 3000	85	2
7712	12 x 0,63 x 2100	135	2
7797	12 x 0,65 x 2500	135	2
FPPB12073	12 x 0,73 x 2000	200	2
FPPB15063	15,5 x 0,63 x 1800	170	2
Diamètre intérieur 406 mm			
040047	11 x 0,65 x 2600	300	1
FPPGN1108	11 x 0,80 x 2400	224	1
FPPB1275	12 x 0,73 x 2300	200	1
FPP0.75X12	12 x 0,75 x 2000	220	1
10090042	15 x 0,80 x 1500	300	1
10090014	15 x 0,80 x 1700	300	1

FEUILLARD POLYPROPYLÈNE AVEC JOUES PLASTIQUES

Pour les utilisations courantes !

Grâce à ses joues plastiques, la bobine garde un enroulement impeccable, ce qui vous permet de la transporter partout et sans contrainte.

Référence	Largeur (mm) x Épaisseur (mm) x Longueur (M)	Résistance (kg)	Bobines / colis
Diamètre intérieur 25 mm			
FPPJP1250	12 x 0,50 x 1500	120	2
0040003	12 x 0,60 x 1500	150	2
FPPJP1270	12 x 0,80 x 1000	280	2



DÉVIDOIR

Chariot en acier avec bac de rangement

Référence	Type feuillard	Diamètre int. Bobine (mm)
1060002	Joue plastique PP	70
BCFM405	PET, PP, composite, textile	200, 280 et 406



BCFM405



1060002




PASSE FEUILLARD

Facilitez-vous la tâche !

- Cette tige en fibre de verre permet le passage du feuillard sous la palette ou le colis
- Elle diminue le risque de blessures et de douleurs

Référence	Type feuillard	Longueur (cm)
164140	PP et PET	130



BOUCLE ACIER

Pour une tension optimale du feuillard !

- Disponible en version standard et version phosphatée
- Résiste à de fortes tensions
- Application pour feuillard polypropylène et textile
- Utilisation manuelle ou avec tendeur

Référence	Largeur (mm)	Boucles/boîte
Boucles galvanisées		
1020003	13	1000
1020004	16	1000
850021	19	1000
10200031	31	250
Boucles phosphatées		
1020009	19	1000
1020006	32	250



Boucle acier galvanisée



Boucle acier phosphatée




BOUCLE PLASTIQUE AUTOBLOQUANTE

Pour les charges légères !

- Utilisation manuelle ou avec tendeur

Référence	Largeur (mm)	Boucles/boîte
1020005	13	1000



CHAPE ACIER

Pour les charges moyennes à lourdes !

- Application pour feuillard polypropylène et polyester
- Utilisation avec tendeur



Produits personnalisables,
impression au laser de votre
logo, **plus d'informations,**
contactez-nous

Référence	Largeur (mm)	Chapes/boîte
CHK013EME	13	1000
CHK016EME	16	1000
1010001	12 x 28	4000
1010004	15 x 28	3000



Chape avec picot



Chape sans picot



TENDEUR STANDARD

Pour un usage basique !

- S'utilise avec des boucles en acier



99322

Référence	Type feuillard	Largeur feuillard (mm)
99322	PP et textile	13 à 19
2975.163	PP et textile	13 à 19

TENDEUR-SERTISSEUR ÉCONOMIQUE

- S'utilise avec des boucles en acier

Référence	Type feuillard	Largeur feuillard (mm)
ACTDSERTPP	PP	12 à 16



ACTDSERTPP

TENDEUR-SERTISSEUR STANDARD

Tend, sertit et coupe le feuillard !

- Grande capacité de serrage
- S'utilise en position horizontale et verticale



2973.161

Référence	Type feuillard	Largeur feuillard (mm)
2973.161	PP et PET	13
2973.261	PP et PET	15 et 16

KIT DE CERCLAGE

Le cerclage clé en main !

- Ce kit est l'outil idéal pour vos besoins de cerclage ponctuels
- Il contient une bobine de feuillard polypropylène et 200 boucles plastiques autabloquantes

Référence	Description
Kit de cerclage	200 boucles en plastique 600 m de feuillard PP



Feuillard polyester



Résistant et souple !

Le **feuillard polyester** est une alternative au feuillard acier grâce à sa forte résistance et sa souplesse qui le rend plus sécuritaire.

- Utilisation manuelle ou sur machines automatiques à forte cadence
- Résiste à la rouille, aux UV et aux intempéries
- Résistant aux charges abrasives et aux angles tranchants
- Écologique : réalisé à partir d'une matière première recyclée et recyclable à 100%

Référence	Largeur (mm) x Épaisseur (mm) x Longueur (M)	Résistance (kg)	Ø Mandrin	Couleur
FPET12557	12 x 0,60 x 2500	290	406	Vert
FPET12070	12 x 0,70 x 2600	290	406	Vert
FPET153069	15 x 0,80 x 1600	480	406	Vert
131201F2	15,5 x 0,60 x 2000	380	406	Vert
FPET16X1	15,5 x 1,00 x 1200	534	406	Vert
FPET19085	19 x 0,90 x 1200	700	406	Vert
FPET25X1	25 x 1,00 x 650	1179	406	Vert



DÉVIDOIR AXE PLEIN

Chariot en acier avec bac de rangement

Référence	Type de feuillard	Diamètre int. Bobine (mm)
DECFLMUP	PP et PET	200, 280 et 406

TENDEUR-SERTISSEUR STANDARD

Tend, sertit et coupe le feuillard !

- Grande capacité de serrage
- S'utilise en position horizontale et verticale

Référence	Type feuillard	Largeur feuillard (mm)
2973.161	PP et PET	13
2973.261	PP et PET	15 et 16



2973.161

TENDEUR PNEUMATIQUE ITA 14

Solide et fiable !

- Appareil de cerclage pneumatique
- Soudure par vibration



ITA 14

Référence	Type feuillard	Largeur feuillard (mm)
ITA 14	PP et PET	25 et 32

TENDEUR ÉLECTRIQUE STANDARD ITA 20

Cerclage facile rapide et fiable !

- Soudure par vibration
- Résistance de la soudure d'environ 80% en fonction de la qualité du feuillard

Référence	Type feuillard	Largeur feuillard (mm)
ITA 20	PP et PET	9, 12 et 16



ITA 20

TENDEUR ÉLECTRIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION ITA 24

Tend, soude et coupe le feuillard !

- Appareil à batterie
- Soudure par vibration
- Résistance de la soudure d'environ 80% en fonction de la qualité du feuillard
- 3 modes de fonctionnement
 - Automatique
 - Semi-automatique
 - Manuel



ITA 24

Référence	Type feuillard	Largeur feuillard (mm)
ITA 24	PP et PET	13 et 16

Feuillard textile

FEUILLARD TEXTILE FIL À FIL

Fabriqué à partir de **fils de polyester collés**, le feuillard textile fil à fil est idéal pour le cerclage de vos produits fragiles.

- Résiste à la rouille, aux UV et aux intempéries
- Utilisation manuelle avec tendeur et boucles

Référence	Largeur (mm) x Longueur (M)	Ø Mandrin	Résistance linéaire (kg)	Couleur
CSH13.390/110	13 x 1100	76	390	Blanc
CSH16.450/850	16 x 850	76	500	Blanc
CSH16.600/600	16 x 600	76	600	Blanc
CSH19.725/500	19 x 600	76	600	Blanc
CSH35.1350/150	35 x 150	76	1350	Blanc



FEUILLARD TEXTILE TISSÉ

Fabriqué à partir de **fils de polyester tissés et tressés**, le feuillard textile tissé est idéal pour le cerclage de vos produits lourds et fragiles.

- Résiste à la rouille, aux UV et aux intempéries
- Utilisation manuelle avec tendeur et boucles
- Ne marque pas les charges, épouse les formes des charges maintenues

Référence	Largeur (mm) x Longueur (M)	Ø Mandrin	Résistance linéaire (kg)	Couleur
CSW13.370/100	13 x 1100	76	370	Blanc
CSW16.460/760	16 x 850	76	460	Blanc
L60	19 x 600	76	580	Blanc
CSW25X300	25 x 300	76	1070	Blanc
CSW32.1350/150	32 x 150	76	1350	Blanc




FEUILLARD TEXTILE COMPOSITE

Fabriqué à partir de **fils de polyester enveloppés d'une gaine plastique protectrice**, le feuillard composite est idéal pour le cerclage de vos produits lourds et abrasifs.

- Alternative au feuillard acier
- Absorbe les chocs
- Résiste à la rouille, aux UV et aux intempéries
- Utilisation manuelle avec tendeur et boucle


Référence	Largeur (mm) x Longueur (M)	Ø Mandrin	Résistance linéaire (kg)	Couleur
CSC13.300/110	13 x 1100	200	330	Blanc
CSC16.425/850	16 x 850	200	425	Blanc
CSC19.650/600	19 x 600	200	650	Blanc
CSC31.1600/40	31 x 300	200	1600	Blanc



FEUILLARD POUR PRESSE À BALLES

Fabriqué à partir de **fils polyester (PET) collés**, ce feuillard est spécialement conçu pour les presses à compacter les déchets.

Référence	Largeur (mm) x Longueur (M)	Ø Mandrin	Résistance linéaire (kg)	Couleur
9821	13 x 500	76	390	Blanc
9822	16 x 320	76	470	Blanc



Presse à balles

BOUCLE ACIER

Pour une tension optimale du feuillard !

- Disponible en version standard et version phosphatée
- Résiste à de fortes tensions
- Applications pour feuillard polypropylène et textile
- Utilisation manuelle ou avec tendeur


Référence	Largeur (mm)	Boucles/boîte
Boucles galvanisées		
1020003	13	1000
1020004	16	1000
850021	19	1000
10200031	31	250
Boucles phosphatées		
1020009	19	1000
1020006	32	250



COIN PARAFUEILLARD

Protège les angles de vos colis et palettes !

Référence	Dimensions feuillard (mm)	Coins/boîte
7A4100COIN	20 x 20	2000
PRFGM	40 x 40	1000



DÉVIDOIR TEXTILE PORTABLE

Transportable et pratique grâce à sa poignée et son bac de rangement

Référence	Type feuillard	Diamètre int. Bobine (mm)
DEVIDOIR PL	Textile	76



Dévidoir textile portable

DÉVIDOIR TEXTILE MOBILE

Chariot en acier avec bac de rangement



Dévidoir textile mobile

Référence	Type feuillard	Diamètre int. Bobine (mm)
DEVIDOIR	Textile	76



Pour plus d'informations
concernant les différents
feuillards, **consultez-nous**

TENDEUR STANDARD

Pour un usage basique

- S'utilise avec des boucles en acier

Référence	Type feuillard	Largeur feuillard (mm)
99322	PP et textile	13 à 19
2975.163	PP et textile	13 à 19



Feuillard acier



FEUILLARD ACIER MONOSPIRE/MULTISPIRE

Le feuillard acier est idéal pour le cerclage des charges très lourdes, rigides et abrasives.

- Forte résistance à la rupture
- Conserve ses propriétés dans les conditions extrêmes
- Résiste à la corrosion
- Permet la répartition de la tension autour de la charge
- Recyclable



Feuillard acier
(bleu, zinc et noir)

Référence	Largeur (mm) x Epaisseur (mm)	Poids bobine (kg)	Couleur
Monospire			
12251	12,7 x 0,50	25	Bleu
FAB15705RW	16 x 0,50	25	Bleu
12451	19 x 0,50	25	Noir
FAB19X08RW	19 x 0,80	28	Bleu
GALETTE25	25 x 0,80	41	Bleu
Multispire			
10.2007	16 x 0,60	50	Bleu
10.2008	19 x 0,50	50	Bleu
10.9403	19 x 0,50	50	Zinc
10.9420	19 x 0,80	50	Noir
10.9300	12,7 x 0,50	50	Noir



Feuillard acier
monospire



Feuillard acier
multispire



DÉVIDOIR

Chariot en acier avec bac de rangement !

Référence	Type bobine	Descriptif
20060002	Monospire	Galette 13, 16, 19 mm
1192.610	Multispire et monospire	Couronne 32 mm ou galette 25 mm



Pour plus d'informations
concernant les différents
dévidoirs, **consultez-nous**



1192.610



20060002

TENDEUR-SERTISSEUR

Appareil de cerclage sertisseur pour feuillard acier !

- S'utilise avec ou sans chape


Référence	Type feuillard	Largeur feuillard (mm)	Utilisation chape
ITA30	Acier	13, 16 et 19	Sans
ITA34	Acier	19, 25 et 32	Avec



ITA 30



ITA 34



TENDEUR-SERTISSEUR PNEUMATIQUE

Appareil de cerclage pneumatique en acier !

- S'utilise avec chapes

Référence	Type feuillard	Largeur feuillard (mm)
ITA41	Acier	19, 25 et 32
1174.461	Acier	13, 16, 19, 25 et 32



CHAPES ACIER

Pour les charges moyennes et lourdes !

- Applications pour feuillard polypropylène et acier

Référence	Largeur (mm)	Chapes/boîte
CHA16X25	16 x 25	2000
CHA19X22X06	19 x 25	2000
11.4210	19 x 45	1000



Filmer



- 62... **Film** étirable manuel
- 64... **Dérouleur**
- 65... **Film** étirable machine
- 66... **Film** étirable machine technique
- 68... **Filet** de palettisation
- 68... **Film** macroperforé
- 69... **Housse** rétractable



Comment choisir son film ?

Le choix du film s'effectue en fonction de différents critères :

- Poids de la palette
- Homogénéité de la charge, présence d'angles saillants ...
- Durée de stockage / transport
- Mode d'application (manuel / automatique)

Palette homogène
(pas d'angles, palette droite)



Palette hétérogène



Palette hétérogène avec angles très saillants
(palette très hétérogène et/ou débords importants)



FILM MANUEL

Le film étirable manuel est à préconiser pour les colis et palettes légères en faible quantité. On l'utilise aussi lorsqu'il n'est pas possible d'installer un poste de banderolage.

FILM MACHINE

Le choix du film machine est conditionné par le type de machine et par la charge à palettiser.

	Banderoleuse sans système de pré-étirage motorisé (frein mécanique)	Banderoleuse avec Pré-étirage motorisé	Banderoleuse avec Pré-étirage > 300%
Film standard	X		
Film technique	X	X	X
Film pré-étiré	X		



NOTRE CONSEIL

Réduisez vos coûts et vos déchets en privilégiant des films techniques et des bobines sans mandrin.

Tous nos films sont disponibles en version biodégradable

Fabriqué à partir d'une résine classique, le film présente les mêmes caractéristiques qu'un film standard. Il a la capacité de se biodégrader en toute sécurité dans les deux ans à compter de la fin de sa durée de vie, s'il est accidentellement jeté à terre.

- Disponible dans toutes les dimensions
- 100% biodégradable
- 100% recyclable



Tous nos films
sont recyclables



Certifié
S.E.D. *Nature*



Film étirable
biodégradable



Une question ? Un besoin ?

N'hésitez pas, nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous guider dans le choix de votre solution de film

Film étirable manuel



FILM ÉTIRABLE MANUEL TRANSPARENT

Un film adapté à la plupart des utilisations !

- Film polyéthylène (PE)
- Déroulement silencieux
- Destiné au banderolage manuel de palettes
- Maintien de vos palettes lors du transport et du stockage
- Résistant à la déchirure
- 100% recyclable



Tous nos films sont disponibles en version sans mandrin = économique et écologique

Référence	Laize (mm)	Longueur (m)	Épaisseur (μ)	Bobines / Carton
Film Pré-étiré				
1102010104	420	600	9	6
Cast Manuel				
1102010105	450	300	15	6
1102020005	450	300	17	6
1101020008	450	300	20	6
1102020009	450	300	23	6
1102010011	450	200	30	6



PERSONNALISEZ VOTRE FILM !

Transformez vos emballages en support de communication avec notre film étirable personnalisable



Contactez nos experts au **03 23 54 52 00**

FILM ÉTIRABLE MANUEL COULEUR



Confidentialité garantie !

Le film étirable de couleur permet de dissimuler le contenu de vos palettes en gardant les mêmes caractéristiques qu'un film manuel classique.

Référence	Laize (mm)	Longueur (m)	Épaisseur (μ)	Couleur	Bobines / Carton
1102010109	500	300	20	Noir	6
110201110	500	300	20	Blanc	6
1103010109	500	200	30	Noir	6



FILM ÉTIRABLE MINI ROLL



Pratique et léger !

- Idéal pour regrouper des petits produits ou des colis longs
- Protège les surfaces sensibles de la poussière ou des salissures
- S'utilise avec un dérouleur spécial léger et pratique. (Référence : MANOPOLE p 64)

Référence	Largeur (mm)	Longueur (m)	Épaisseur (μ)	Couleur	Bobines / Carton
K308M125N23	125	300	23	Transparent	24



Dérouleur

DÉROULEUR MANUEL ERGONOMIQUE ET ÉCONOMIQUE

Permet une dépose de film continu sans se baisser !

- Réduit les troubles musculosquelettiques
- Diminue la quantité de matière déposée par palette
- Référence : DEROULPACK



DÉROULEUR MÉTAL POUR FILM MANUEL

- Équipé d'une poignée rigide en PVC et d'un socle en acier
- Réglage de la tension par simple rotation de la poignée
- S'utilise avec des bobines de largeur 300 à 500 mm et mandrin de Ø 38 à 76 mm.
- Référence : AD350



POIGNÉE PLASTIQUE POUR FILM MANUEL

- Facilite l'application du film et évite frottements et brûlures aux doigts
- S'utilise avec des bobines de laize 450 à 500 mm et un mandrin Ø 50 mm
- Référence : AD352

DÉROULEUR POUR FILM SANS MANDRIN

- Simplifie la dépose du film
- S'utilise avec des bobines de mandrin Ø 50 mm
- Référence : KHD308



DÉROULEUR MINI ROLL

- S'utilise avec des bobines de mandrin Ø 38 mm
- Adapté au film étirable mini roll (Référence : K308M125N23)
- Référence : MANOPOLE

Film étirable machine

FILM ÉTIRABLE MACHINE STANDARD



Un film adapté aux machines sans pré-étirage !

- Film polyéthylène (PE)
- Déroulement silencieux
- Résistant à la déchirure et à la perforation
- 100% recyclable



Référence	Laize (mm)	Épaisseur (μ)	Poids (kg)	Couleur	Bobines / Palette
0232P	500	17	17	Transparent	30/46
0233P	500	20	17	Transparent	30/46
0231P	500	23	17	Transparent	30/46
K308ACN23	500	23	17	Noir	30/46


FILM ÉTIRABLE MACHINE POUR FARDELAGE



Pour regrouper et protéger !

- Idéal pour regrouper des petits produits ou des colis longs
- Protège les surfaces sensibles de la poussière ou des salissures
- Compatible avec banderoleuse horizontale automatique et semi-automatique «TWIST»

Référence	Laize (mm)	Épaisseur (μ)	Poids (kg)	Couleur	Bobines / Palette
0301AUTO	250	20	8	Transparent	60
0300AUTO	250	23	8	Transparent	60



Retrouvez la
TWIST
page 10



Film étirable machine technique



Tous nos films sont disponibles en version sans mandrin = économique et écologique

Gagnez 50% de dépose de film !

- Film étirable polyéthylène cast
- Contribue à optimiser vos coûts et à réduire vos déchets
- 100% recyclable

FILM RIGID

Utilisation sur banderoleuse automatique sans groupe de pré-étirage

- Pour machine à frein mécanique

Référence	Laize (mm)	Épaisseur (μ)	Étirage jusqu'à	Bobines / Palette
SEDRIG9	500	9	50 %	30/46
SEDRIG12	500	12	100 %	30/46
SEDRIGA15	500	15	120 %	30/46

SEDRIG + frein mécanique



Retrouvez la SIMPLY page 6



Tous nos films techniques sont disponibles en couleur noire et en version anti-UV

FILM SUPER POWER

Utilisation sur banderoleuse équipée d'un groupe de pré-étirage performant

- Pour machine à frein EMPS

Référence	Laize (mm)	Épaisseur (μ)	Étirage jusqu'à	Bobines / Palette
SEDSP15	500	15	140 %	30/46
SEDSP17	500	17	180 %	30/46
SEDSP20	500	20	210 %	30/46
SEDSP23	500	23	240 %	30/46
SEDSP30	500	30	270 %	30/46



FILM POWER PLUS

Utilisation sur banderoleuse équipée d'un groupe de pré-étirage très performant

- Pour machine à frein MPS

Référence	Laize (mm)	Épaisseur (μ)	Étirage jusqu'à	Bobines / Palette
SEDEXTRA12	500	12	250 %	30/46
SEDEXTRA17	500	17	300 %	30/46
SEDEXTRA23	500	23	360 %	30/46



Filet de palettisation

Alternative au film étirable permettant de laisser respirer vos produits !

- Aération rapide
- Réduit l'impact de l'humidité, de la rouille, des moisissures ou de la condensation
- Se banderole comme un film classique
- Résistance supérieure au film étirable dans les angles vifs
- Adapté aux charges lourdes

Référence	Application	Laize (mm)	Longueur (m)	Quantité
FILETPALETISAT	Manuel	500	500	6 bobines / carton
ELASTINETFS50/6	Automatique	500	3500	32 bobines / palette




Film étirable macroperforé

Maintien et assure une bonne conservation de vos produits !

- Adapté à la protection d'articles frais ou périssables
- Permet un bon maintien des charges

Référence	Laize (mm)	Longueur (m)	Épaisseur (μ)	Rouleaux / Colis
12806012	450	300	9	10



Housse rétractable

Assure la protection et le maintien de vos palettes les plus lourdes !

- Protège de la poussière et de l'humidité
- Thermo-rétraction avec le pistolet RIPACK
- En polyéthylène (PE)



Pour une utilisation optimale,
pensez à nos dérouleurs pages
97-98



Référence	Dimensions I + 1/2 s x h (mm)	Dimensions charge L x l x h (mm)	Housses / Rouleaux
50μ			
HPE13505501700	1350 + 550/550 x 1700	1200 x 1000 x 1200	50
90μ			
HOUSSEPE1250	1250 + 425/425 x 1400	1200 x 800 x 950	75
HOUSSEPE2000	1250 + 425/425 x 2000	1200 x 800 x 1550	50
HPE1800	1250 + 525/525 x 1400	1200 x 1000 x 950	70
HPE2000	1250 + 525/525 x 2000	1200 x 1000 x 1450	50
120μ			
H118057030	1250 + 425/425 x 1700	1200 x 800 x 1200	60
H12501800	1250 + 425/425 x 1800	1200 x 800 x 1350	50
H12502200	1250 + 425/425 x 2200	1200 x 800 x 1750	50
HOUSSEPE1285	1275 + 538/538 x 1975	1200 x 1000 x 1400	50
H12501850	1275 + 525/525 x 2200	1200 x 1000 x 1650	50
150μ			
HR1250525150	1250 + 525/525 x 1500	1200 x 1000 x 900	55
HR12705401800	1270 + 540/540 x 1800	1200 x 1000 x 1225	50
HPE850X1850	1250 + 525/525 x 2150	1200 x 1000 x 1600	35
180μ			
HR12505251400	1250 + 525/525 x 1500	1200 x 1000 x 900	50
HO1450525180	1450 + 525/525 x 2000	1400 x 1000 x 1550	50

PISTOLET DE RÉTRACTION RIPACK

La référence en matière de pistolet de rétraction !

Le pistolet RIPACK permet la rétraction du film sous la chaleur, en épousant la forme du produit. La rétraction offre une excellente protection et une barrière thermique.

- Corps en aluminium injecté et buse en acier inoxydable
- Poignée ergonomique confortable
- Coupure immédiate du gaz en cas de rupture du tuyau, buse toujours froide



Le pistolet Ripack est livré dans un sac qui contient :

- 1 pistolet
- 1 tuyau de 8 m
- 1 clé de montage pour raccord gaz
- 1 manuel d'instructions



CHARIOT PORTE-BOUTEILLE

Chariot porte bouteille pour postes de rétraction industriels

Déplacez sans effort et sécurisez votre bouteille de gaz, protégez votre pistolet de rétraction et son tuyau d'alimentation.

- Existe pour bouteille de 13 kg et/ou pour grande bouteille de 33 kg



SOUDEUSE ÉLECTRIQUE MULTICOVER 960

Réduisez vos coûts et stoppez le gaspillage !


Cette soudeuse électrique permet de fabriquer des housses sur-mesure en adéquation totale avec la hauteur de vos palettes.

Caractéristiques :

PROCÉDÉ DE SOUDAGE	Électrique par impulsion réglable
PROCÉDÉ MANUEL DE COUPE	Couteau sur chariot mobile
CAPACITÉ MAX DE SOUDURE	4 x 200 µ / largeur 1440 mm
BOBINE MAXIMALE ADMISSIBLE	Ø 500 mm - Laize 1500 mm - 100 kg
POIDS - DIMENSIONS (L X L X H)	95 kg - 1970 x 580 x 1430 mm



Caler et protéger



- 73... **Film bulles**
- 76... **Mousse** de protection
- 78... **Profilé** en mousse
- 80... **Carton** ondulé
- 81... **Cornière** carton
- 82... **Papier** Kraft
- 82... **Gaine** tubulaire
- 83... **Particules** de calage
- 84... **Film et papier** pour machine de calage



Le film bulles est idéal pour la protection contre les chocs.



Comment choisir son film bulles ?

Le choix du film bulles s'effectue en fonction de différents paramètres :

- La taille et le poids de l'objet à protéger
- Le diamètre de la bulle
- Les conditions de stockage et d'expédition



Tous nos films bulles sont recyclables

Type de bulle	Dimension bulle	Usages
Petite bulle	 <p>Hauteur : 4/5 mm</p> <p>Ø 10 mm</p>	Pour des produits courants, légers et lourds
Grosse bulle	 <p>Hauteur : 7/8 mm</p> <p>Ø 20 mm</p>	Pour des produits fragiles et lourds



Nous proposons plusieurs dimensions de film et différents diamètres de bulles afin de répondre à tous les besoins.

FILM BULLES STANDARD

Pour les produits légers à lourds et un usage courant !

- Film PEBD
- Bulles : diamètre 10 mm
- Épaisseur : 50 ou 60 µ



Référence	Largeur (m) x Longueur (m)	Surface (m ²)	Épaisseur (µ)	Rouleaux/Colis
Petites largeurs				
05015050	0,50 x 150	75	50	2
08015050	0,80 x 150	120	50	2
10015050	1,00 x 150	150	50	1
12015050	1,20 x 150	180	50	1
16010050	1,60 x 100	160	50	1
Grandes largeurs				
20010060	2,00 x 100	200	60	1
RB102050210100	2,10 x 100	210	50	1
25010060	2,50 x 100	250	60	1

FILM BULLES QUALITÉ SUPÉRIEURE

Pour les produits lourds, très lourds et les angles saillants !

- Film PEBD
- Bulles : diamètre 20 mm
- Épaisseur : 65 ou 80 µ



Référence	Largeur (m) x Longueur (m)	Surface (m ²)	Épaisseur (µ)	Rouleaux/Colis
20280100100	1,00 x 100	100	80	2
12010060	1,20 x 100	120	65	1
16010070	1,60 x 100	160	80	1

FILM BULLES RECYCLÉ



Protégez vos produits écologiquement !

- Fabriqué avec 50% de matière recyclée
- Protège vos produits contre les chocs
- Recyclable après tri et collecte en entreprise



Référence	Largeur (m)/Longueur (m)	Surface (m ²)	Épaisseur (μ)	Rouleaux / Colis
05010050GREEN	0,50 x 100	50	45	2
10010050GREEN	1,00 x 100	100	45	1

FILM BULLES ANTISTATIQUE



Pour protéger vos produits électroniques !

- Film PEBD
- Traitement antistatique garanti 6 mois
- Protège vos produits contre les chocs



Référence	Largeur (m)/Longueur (m)	Surface (m ²)	Épaisseur (μ)	Rouleaux / Colis
100150100ANTI	1,00 x 150	150	100	1
120150100ANTI	1,20 x 150	180	100	1

DÉROULEUR-COUPEUR

Pratique et simple !

- Idéal pour film bulles, mousse, kraft et carton ondulé
- Facilite le travail de l'utilisateur
- Sa lame de coupe est parfaite pour vos dimensions sur-mesure
- Mobile avec ses 2 roulettes
- Montage rapide



Référence	Laize rouleau (mm)	Diamètre max. rouleau (mm)	Poids max. rouleau (kg)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)
DCM	500 à 2500	1000	25	1860x1100x900	10

POCHETTE MATELASSÉE BULLES

Légère, solide et protectrice !



- Papier kraft blanc, 70 g/m²
- Bulles interne : diamètre 10 mm
- Idéale pour l'expédition de produits fragiles et sensibles
- Fermeture par bande auto-adhésive
- Écriture facile et excellente adhérence des étiquettes

Référence	Largeur (mm)/Longueur (mm)	Utilisation	Pochettes/Colis
PCHABL	110 x 160 +45	Petits produits	200
PCHCBL	150 x 210 +45	Format A5	200
PCHDBL	180 x 260 +45	Format A5+	100
PCHEBL	220 x 260 +45	Flacon, coffret	100
PCHGBL	240 x 330 +50	Format A4	100
PCHKBL	350 x 470 +50	Format A3+	75


SACHET BULLES À FERMETURE ADHÉSIVE

Idéal pour protéger et expédier vos produits fragiles !



- En polyéthylène basse densité (PEBD) 80 µ
- Fermeture par bande adhésive repositionnable avec rabat de 5 cm
- Dimensions bulle : diamètre 10 mm, hauteur 4 mm
- Disponible aussi sans fermeture

Référence	Largeur (mm)/Longueur (mm)	Sachets/Colis
SACHBULLE100150	100 x 150	1550
SACHBULLE150200	150 x 200	750
SACHBULLE150200	150 x 250	700
SACHBULLE180300	180 x 300	400
SACHBULLE220360	220 x 360	200
SACHBULLE250300	250 x 300	400
SACHBULLE300400	300 x 400	250
SACHBULLE350500	350 x 500	200
SACHBULLE400600	400 x 600	100
SACHBULLE600700	600 x 700	120
SACHBULLE8001000	800 x 1000	65



Triple couche de plastique



Les sachets sont aussi disponibles sur-mesure et en version mousse



Mousse polyéthylène

Fabriquée à partir de polyéthylène basse densité, la mousse assure le calage, la séparation et la protection de vos produits.

- Épaisseur 1 à 8 mm
- Mousse PEBD : 30 kg/m³
- Recyclable
- Légère et souple
- Protège des chocs, de la salissure et des rayures

La mousse polyéthylène se décline en plusieurs formes afin de s'adapter à tous les besoins.



Toutes nos mousses polyéthylènes sont recyclables

MOUSSE DE PROTECTION EN ROULEAU

Permet la découpe de la mousse dans tous les formats souhaités !

Référence	Largeur (m) x Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Rouleaux/Colis
M4502502	0,45 x 500	1	3
M1120500	1,20 x 500	1	1
M2060250	0,60 x 250	2	2
M2080250	0,80 x 250	2	2
M2100250	1,00 x 250	2	1
M2120250	1,20 x 250	2	1
M2150250	1,50 x 250	2	1
M3120180	1,20 x 180	3	1
M5120100	1,20 x 100	5	1
M125608	1,20 x 65	8	1



MOUSSE DE PROTECTION EN FORMAT

Feuilles de mousse découpées et prêtes à être utilisées !

Idéale pour la protection des petits objets ou la séparation des produits.

Référence	Largeur (mm) x Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Formats/Colis
FM1300335	300 x 335	1	500
FM1370335	370 x 500	1	500
FM1400300	400 x 300	1	1500
FM1475320	475 x 320	1	1500
FM1500400	500 x 400	1	1000
FM1600400	600 x 400	1	1000
PLQ2450x1190	2450 x 1190	1	160
FM3300335	300 x 335	3	1000



Pour vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous consulter

MOUSSE DE PROTECTION EN BANDE

Référence	Largeur (m) x Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Rouleaux/Colis
M2010125	0,10 x 125	2	12
M501050	0,10 x 50	5	12
BMB100608	0,10 x 60	8	12
BMB200608	0,20 x 60	8	6





Profilé en mousse

Le profilé en mousse est l'outil parfait pour la protection des bords et des angles, comme les plans de travail, tuyauteries, cadres, menuiseries et autres produits n'ayant pas une forme régulière ou standard.

- Facile à poser sur vos produits
- Excellente qualité d'amortissement des chocs
- Résiste à l'humidité et aux variations de température (-40° à +100°)
- Facile à découper pour s'adapter à tous vos besoins
- Différentes formes disponibles pour correspondre à tous les produits (L, U, O)



Tous nos profilés en mousse sont recyclables

Profilé U



Profilé L



Profilé O



Nos experts se tiennent à votre disposition pour trouver le profilé qui convient le mieux à votre activité

PROFILÉ EN FORME U

Pour protéger vos plateaux, plans de travail, menuiseries, bureaux...

Sa forme en U assure une installation simple et un excellent maintien des produits.

Référence	Dimension	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Profilés /Colis
PROFILU15/25	15-25	24 ± 2	8 ± 1	10 ± 3	35 ± 3	160
PROFILU25/35	25-35	35 ± 2	11 ± 2	20 ± 4	40 ± 3	120
PROFILU35/45	35-45	41 ± 2	12 ± 2	25 ± 5	46 ± 3	90
PROFILU45/60	45-60	57 ± 2	14 ± 2	30 ± 5	60 ± 2	50
PROFILU60/80	60-80	71 ± 2	15 ± 2	45 ± 5	66 ± 2	22
PROFILUFIX100	80-100	92 ± 3	18 ± 2	60 ± 5	68 ± 3	36
PROFILUFIX120	100-120	120 ± 4	21 ± 2	98 ± 10	80 ± 3	22




PROFILÉ EN MOUSSE POUR COINS

Protège efficacement les angles de vos produits !

S'emboîte facilement sur les angles à protéger.

Référence	Dimension	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E=F (mm)	Profilés/Colis
COINUFIX5	5-15	16 ± 2	7 ± 1	3 ± 3	100 ± 10	100 ± 10	900
COINUFIX15	15-25	24 ± 2	8 ± 1	10 ± 3	100 ± 10	100 ± 10	600
COINUFIX25	25-35	35 ± 2	10 ± 2	20 ± 4	100 ± 10	100 ± 10	450
COINUFIX35	35-45	41 ± 2	12 ± 2	25 ± 5	100 ± 10	100 ± 10	300
COINUFIX45	45-60	57 ± 2	14 ± 2	30 ± 5	100 ± 10	100 ± 10	500
COINUFIX60	60-80	71 ± 2	15 ± 2	45 ± 5	100 ± 10	100 ± 10	400
COINUFIX80	80-100	92 ± 3	18 ± 2	60 ± 10	100 ± 10	100 ± 10	280



Carton ondulé



Pour la protection et la séparation de vos produits légers !

- Grammage (g/m²) : 270, 375, 450
- Souple et malléable
- Épouse parfaitement la forme de vos produits
- Protège des chocs et des perforations
- 100% recyclé et recyclable
- 3 gammes de produits (économique, standard et supérieure)



Référence	Largeur (m)	Longueur (m)	Grammage (g/m ²)	Rouleaux / Palette
Gamme économique				
ONDU50300G	0,50	80	270	20
ONDU100300	1,00	80	270	16
Gamme standard				
ONDU50	0,50	50	375	20
ONDU80	0,80	50	375	12
ONDU100	1,00	50	375	8
ONDU120	1,20	50	375	8
ONDU160	1,60	50	375	4
ONDU200	2,00	50	375	4
Gamme supérieure				
ONDU100450	1,00	50	450	8
ONDU120450G	1,20	50	450	8



Pour une utilisation simple et efficace,
pensez au dérouleur-coupeur page 97



Cornière carton



Pour la protection de vos palettes lors du transport !

- Fabriquée en carton, 100% recyclé et recyclable
- Maintient et stabilise la charge palettisée
- Protège et renforce les angles contre les chocs et les rayures

Référence	Dimensions ailes	Longueur (mm)	Epaisseur
Ailes 35-35 mm			
CTK3503535	35-35	350	2,5
CT62035	35-35	620	2,5
CTK7003535	35-35	700	2,5
CT035K1	35-35	1200	3
CTK14003535	35-35	1400	3
CT035K1600	35-35	1600	3
CT035K180	35-35	1800	3
CT035K2200	35-35	2000	3
Ailes 45-45 mm			
02984C005	45-45	1000	3
02984C006	45-45	1200	3
02984C010	45-45	1500	3
CT045K2200	45-45	2200	3
Ailes 60-60 mm			
CT060K800	60-60	800	3
CORN60601004	60-60	100	4
Ailes 80-80 mm			
CORN808010003	80-80	1000	3
CORN80803004	80-80	300	4



Papier kraft



Idéal pour l'emballage et le suremballage !

- Économique et résistant
- Fabriqué à partir de fibres vierges
- 100 % biodégradable et recyclable
- Apte au contact alimentaire
- Une face mate, une face brillante
- Présentation en rouleau ou format

Référence	Largeur (m)	Longueur (m)	Grammage (g/m ²)
375715	0,65	370	70
375721	0,80	360	70
375716	1,00	300	70
375718	1,20	300	70
375720	1,40	280	70



Papier kraft en format



Papier kraft en rouleau



Gaine tubulaire

Pour la protection des pièces détachées, pièces mécaniques, verreries...

- En polyéthylène (PE) extrudé
- Forme tubulaire
- Résiste aux acides et solvants
- Souple et extensible, elle épouse parfaitement les formes du produit
- Pratique, la boîte distributrice facilite l'utilisation



Boîte distributrice



Référence	Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur	Poids boîte distributrice (kg)
GAINETUBULAIREO	10/20	250	Orange	3,5
GAINETUBULAIREB	20/50	250	Bleu	5,5
GAINETUBULAIREJ	40/60	250	Jaune	6
GAINETUBULAIREM	50/80	100	Marron	5
GAINETUBULAIRER	80/130	100	Rouge	6
GAINETUBULAIREV	140/220	150	Vert	8,25



Particules de calage

Grâce à leur judicieuse forme en S, les particules de calage se verrouillent entre elles pour créer un rembourrage homogène qui bloque, cale et stabilise vos produits.

- Antistatique
- Propre et sans poussière
- Sac de 0,50m³
- Forte résistance à la pression (adapté aux produits lourds)
- Très légères, elles remplissent le carton en optimisant son poids

EXABAL



100% Biodégradable !

Fabriquées à partir d'amidon de maïs, ces particules de calage sont totalement compostables et se dissolvent dans l'eau.

WINPAC



100% recyclable !

Fabriquées à partir de polystyrène (PSE), ces particules de calage peuvent être totalement recyclées après tri en entreprise.

Référence	Couleur	Poids du sac (kg)
Exabal	Blanc	4
Winpac	Blanc	2,3



Film et papier pour machine de calage

FILM POUR MACHINE AIRMOVE²

Légers et résistants aux chocs de manière fiable, les coussins d'air de la machine AIRmove² sont parfaitement adaptés pour la protection optimale de vos produits fragiles.

- Film en rouleau
- Utilisable avec 3 types de films

Référence	Type de coussin	Largeur (mm)	Prédécoupe (mm)	Longueur (m)	Rouleaux / Colis
VOID	Coussins larges	200	120	350	4
CUSHION	Coussins fins	400	250	350	2
BUBBLE	Grosses bulles	400	160	350	2



Film Bubble



Film Void



Film Cushion

PAPIER POUR SYSTÈME DE CALAGE PAPERPLUS



Grâce à sa forme spéciale, le rembourrage en papier du système PAPERplus offre une protection optimale de vos produits.

Référence	Grammage (g/m ²)	Dimension l (mm) x L (m)	Poids bobine	Ramettes / Palette
PAPERPlus	2/70	200 x 280	8	84



PAPERPlus



Pour l'utilisation de ces produits, **retrouvez les machines page 15**

Conditionner




- 86... **Sachet** plastique
- 87... **Sachet** ZIP
- 88... **Sac** bretelle liassé
- 88... **Sac** Kraft
- 89... **Fermeture**
- 90... **Film** rétractable polyoléfine
- 91... **Gaine** plastique transparente
- 92... **Cloueur** pneumatique
- 92... **Agrafeuse**

Sachet plastique

Le plus économique !

- Fabriqué en film polyéthylène basse densité transparent
- Fermeture par thermosoudure, lien, ruban adhésif, agrafage ou bracelet
- Réservé à un usage industriel

Référence	Dimension l x h (mm)	Épaisseur	Sachets/Carton
30µ			
SACHET150X250	150 x 250	30µ	5000
SACHET300X480	300 x 480	30µ	1000
50µ			
SACPEBD80X60	80 x 160	50µ	1000
SACPEBD120X155M	120 x 155	50µ	1000
SACPEBD15025050	150 x 250	50µ	4000
SACPEBD	230 x 260	50µ	1000
SACPE230x320/50	230 x 320	50µ	1000
100µ			
SACPE200X300	200 x 300	100µ	1000
SACPE500X800100	500 x 800	100µ	250
160X260	160 x 260	100µ	1000
250X400	250 x 400	100µ	500



Sachet à fermeture zip

Pratique et économique !

Fabriqués en film polyéthylène basse densité, les sachets à fermeture ZIP sont idéals pour conditionner efficacement et rapidement vos produits.

- Languettes striées facilitant la prise en main à l'ouverture
- Soudures latérales renforcées pour une meilleure résistance
- Trou d'aération qui permet de chasser l'air et gagner du volume de stockage
- Trou de suspension Ø5 mm
- Réservé à un usage industriel



Référence	Dimension l x h (mm)	Épaisseur	Sachets/Carton
GRIP01	40 x 60	50µ	1000
GRIP03	60 x 80	50µ	1000
GRIP04	80 x 120	50µ	1000
GRIP06	100 x 150	50µ	1000
GRIP07	70 x 100	50µ	1000
GRIP08	120 x 180	50µ	1000
GRIP10	150 x 180	50µ	1000
GRIP11	160 x 220	50µ	1000
GRIP12	180 x 250	50µ	1000
GRIP13	200 x 250	50µ	1000
GRIP14	230 x 320	50µ	1000
GRIP15	250 x 350	50µ	1000
GRIP16	300 x 400	50µ	1000
GRIP17	350 x 450	50µ	1000



Tous nos sachets à fermeture ZIP sont disponibles avec des bandes blanches

Sac bretelle liassé



Résistant et facile à transporter !

- Fabriqué à partir de plastique PEBD
- Poignées bretelles et soufflets latéraux

Référence	Ouverture x hauteur x soufflets (mm)	Épaisseur	Sachets/Carton
SACBRE30050018	26 x 45 x 12	50µ	1000
SACBRE30050019	30 x 54 x 15	50µ	500



Sac en papier

SAC ÉCORNÉ KRAFT BRUN



Idéal pour la vente en vrac !

- Kraft vergé frictionné 2 feuilles
- Le fond écorné donne de l'ampleur au sac et lui confère une bonne assise, même vide
- Remplissage et ouverture faciles
- Très bonne résistance à la déchirure

Référence	Capacité (kg)	Sacs/Carton
SACECORNE10KG	10	125
SACECORNE5KG	5	125



SAC SOS KRAFT BRUN



- Doublage en film polypropylène 30µ thermosoudable
- Sac papier à fond carré et soufflets latéraux
- Permet la tenue debout du sac ouvert qui libère l'opérateur et facilite le chargement
- Ouverture facile et fermeture par soudeuse

Référence	Largeur x profondeur x hauteur	Contenance (g)	Sacs/Carton
SACSSOS250G	40 x 68 x 177	250	1000
SACSSOS500G	50 x 80 x 210	500	1000
SACSSOS	60 x 100 x 240	1000	1000



Fermeture

LIEN BOUCLÉ PLASTIQUE

Très résistant !

- Pour fermer rapidement tous types de sacs plastiques
- S'utilise avec une drille
- Vendu par couronne de 5 000 liens

Référence	Largeur (cm)
L2B180	10
L2B181	12
L2B182	14
L2B183	16



DRILLE

Torsadez vos liens rapidement et facilement !



- Pour la fermeture des liens bouclés plastifiés
- Référence : DRILLER

BRACELETS ÉLASTIQUES

Résistance et maintien garantie !

- Solution simple et économique pour l'assemblage, la fermeture et le maintien
- Sac de 1 kg



Référence	Largeur (mm)	1/2 périmètre (mm)	Bracelets/sac	Sacs/colis
ELA60	1,7	60	2500	20
ELA80	1,7	80	1800	20
ELA100	3	100	1100	20
ELA150	3	150	675	20
ELA200	10	200	135	20

Film rétractable microporé polyoléfine



Épouse la forme de vos produits pour les protéger efficacement !

Fabriqué à partir de polyéthylène basse densité, le film rétractable microporé assure une excellente qualité de rétraction pour emballer tous vos produits.

- Utilisable sur tous types de machines semi-automatiques
- Apte au contact alimentaire
- Nécessite une température assez élevée pour obtenir une bonne rétraction (environ 180°)

Référence	Largeur (mm)	Longueur (m)	Bobines/colis
Épaisseur 15µ			
300215	300 x 2	1250	1
350215	350 x 2	1250	1
65015	650 x 2	1250	1
Épaisseur 19µ			
300219	300 x 2	1000	1
350219	350 x 2	1000	1
400219	400 x 2	1000	1
450219	450 x 2	1000	1
500219	500 x 2	1000	1
600219	600 x 2	1000	1
70019	700 x 2	1000	1
75019	750 x 2	1000	1
800219	800 x 2	1000	1
Épaisseur 25µ			
400225	400 x 2	800	1
450225	450 x 2	800	1
600225	600 x 2	800	1
650225	650 x 2	800	1
700225	700 x 2	800	1



Pour une utilisation optimale du film,
retrouvez notre machine à rétracter page 16



Gaine transparente en plastique

Pour créer des sachets dans les dimensions que vous souhaitez !

- En polyéthylène basse densité (PEBD)
- Thermosoudable

Référence	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Bobines/colis
50 à 70μ : Pour les produits légers			
6010054	80 x 600	50	1
GAINE16070050	160 x 700	50	1
GAINE20070050	200 x 700	50	1
592259	220 x 700	50	1
592264	300 x 700	50	1
592265	350 x 700	50	1
GAINE40070050	400 x 700	50	1
592268	500 x 390	50	1
592269	600 x 390	50	1
GA.MICR120/70	120 x 700	70	1
100 μ : Pour les produits abrasifs, coupants et lourds			
GAINE100350100	100 x 350	100	1
GAINE120/100	120 x 350	100	1
GAINE160350100	160 x 350	100	1
GAINE200	200 x 700	100	1
GAINE200X350100	200 x 350	100	1
GAINE230/100	230 x 350	100	1
GAINE300X350100	300 x 350	100	1
GAINE320/100	320 x 350	100	1
6010018	400 x 300	100	1
GAINE400X350	400 x 350	100	1
GAINE500X195	500 x 195	100	1
GAINE1000150100	1000 x 150	100	1
150μ : Pour les produits très lourds			
GAINE160X233	160 x 233	150	1
GAINE200X233	200 x 233	150	1
GAINE150	220 x 233	150	1
GAINE220233150	220 x 233	150	1
GAINE350	250 x 233	150	1



Pour une utilisation optimale
pensez à nos
dérouleurs page 97



Cloueur pneumatique

Parfait pour les bardages, les toitures et les revêtements !

- Robuste et maniable
- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique



N75C-2-E

Référence	Pression d'utilisation (bar)	Capacité du magasin (max.)	Poids (kg)
N75C-2-E	4.80 - 8.30	300	2,13
MCN80	4.80 - 7.00	300	3,86



MCN80

Agrafeuse

AGRAFEUSE MANUELLE

Modèle en acier, léger et robuste !

Référence	Agrafes type A (mm)	Poids (g)
132	6, 8, 10	550



AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE

Pour la fermeture des cartons !

Référence	Largeur agrafes (mm)	Longueur agrafes (mm)
DSA-3522-N	35	18 - 22



AGRAFEUSE MARTEAU

Pour l'isolation, fixation de moquettes, panneaux en plastique, papier à toiture et anti-humidité !

Référence	Largeur agrafes (mm)	Longueur agrafes (mm)
H30-6	12	6 - 8 - 10



Toutes les dimensions de clous et d'agrafes **sont disponibles sur demande**

Stocker, transporter et palettiser



- 94... Scellés
- 95... Matériel de manutention
- 96... Palette
- 97... Dérouleur
- 98... Cutter

Scellés

SCELLÉ POUR CONTAINER

Protéger vos expéditions !

- Conforme à la norme ISO17712/2013 grade H
- En métal et plastique
- Application principale : camions, containers

Référence	Diamètre x longueur (mm)	Résistance à la traction (kg)	Scellés / Colis
SCELLECLOU	20 x 69	2750	250



SCELLÉ CÂBLE MÉCANIQUE

Pour le transport, la logistique ou l'identification de produits !

- Conforme à la norme SO17712 (non gradé H)
- Scellé câble avec tête en aluminium et câble en acier galvanisé

Référence	Diamètre x longueur câble (mm)	Dimension platine (mm)	Résistance à la traction (kg)	Scellés / Colis
SCELLECABLE	2,5 x 250	26 x 22 x 6	600	500



Matériel de manutention

TRANSPALETTE MANUEL HAUTE LEVÉE

Idéal pour travailler à hauteur !

- Convenient pour les applications répétitives et offre un grand confort d'utilisation
- Poignée de commande 3 positions et valve spécifique pour abaisser la charge en douceur
- Compatible pour tous types de palettes
- Stabilisateurs avant et arrière pour assurer un maintien optimum même avec des charges lourdes



Référence	Largeur x longueur fourches (mm)	Largeur totale	Hauteur de levage	Capacité nominale
HX10M	160 x 1150	540	715	1000

TRANSPALETTE AUTOMATIQUE HAUTE LEVÉE

Levez en toute sécurité !

- Permet de lever facilement des charges grâce à un moteur électrique fiable et une batterie puissante
- Confort de travail garanti pendant les opérations intensives
- Poignée équipée d'un interrupteur électrique pour les opérations de levage et d'abaissement



Référence	Largeur x longueur fourches (mm)	Largeur totale	Hauteur de levage	Capacité nominale
HX10E	160 x 1150	540	715	1000

DIABLE EN ACIER

Pour le transport des charges lourdes et volumineuses !



Référence	Dimensions h x l (mm)	Dimension bavette (mm)	Charge max. (Kg)	Roues
DIABLE	1380 x 500	285 x 240	350	Caoutchouc

ROLL MÉTAL 2 CÔTÉS

Pour le transport et le stockage des produits !

- Structure en tube et fil d'acier
- Livré démonté, assemblage simple et rapide
- Équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polypropylène
- Possibilité d'ajouter des étagères (en option)

Référence	Dimensions int. L x l x h (mm)	Dimension ext. L x l x h (mm)	Charge utile (kg)
ROLL	645 x 800 x 1700	720 x 805 x 1885	500



TABLE DE TRAVAIL

Pratique et robuste !

Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Charge max. (kg)
TABLE	2000 x 800 x 850	200



Palette perdue

Pour le stockage et l'expédition de marchandises légères !

- Palette industrielle bois à usage unique
- Accès 4 côtés pour chariot élévateur



Référence	Dimensions L x l (mm)	Charge statique (kg)	Charge dynamique (kg)	Poids (kg)
PALETTE	800 x 1200	1000	500	15
PALETTE60x80	600 x 800	800	400	8,5

Dérouleur

DÉROULEUR CLASSIQUE

Facilement transportable !



Référence	Laize rouleau (mm)	Diamètre max. rouleau (mm)
DFM	350 à 1200	280

DÉROULEUR-COUPEUR

Pratique et simple !

- Idéal pour film bulles, mousse, kraft et carton ondulé
- Facilite le travail de l'utilisateur
- Sa lame de coupe est parfaite pour vos dimensions sur-mesure
- Mobile avec ses 2 roulettes
- Montage rapide



Référence	Laize rouleau (mm)	Diamètre max. rouleau (mm)	Poids max. rouleau (kg)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)
DCM	500 à 2500	1000	25	1860 x 1100 x 900	10

DÉROULEUR VERTICAL

- Structure en tube acier de diamètre 25 mm
- Équipé d'un frein qui fait office de lame pour la découpe de tous types de papiers

Référence	Laize rouleau (mm)	Diamètre max. rouleau (mm)	Poids max. rouleau (kg)
DGM	700 à 1800	400	50



SUPPORT ROULEAU SIMPLE

- Structure en acier rectangulaire
- Disponible avec un frein permettant la découpe de tous types de papiers



Référence	Laize rouleau (mm)	Poids max. rouleau (kg)
DHM	800 à 2000	50

Cutter

CUTTER AUSONNE

Idéal pour tout travail de manutention !



- lame rétractable automatiquement en relâchant le curseur
- Blocage possible au repos
- Livré avec une lame en acier haute teneur en carbone
- Référence : CUTTER

CUTTER SOFIAC

Défilme, dessangle et déchire les adhésifs !



- lame protégée évitant ainsi tout contact avec l'utilisateur
- Ergonomique et ambidextre
- Référence : CUTTER SOFIAC

Nettoyer



- 100... **Essuyage** industriel
- 101... **Masque**
- 102... **Sacs** poubelle
- 102... **Produit** désinfectant
- 104... **Distributeur**

Essuyage industriel

CHIFFONS INDUSTRIELS EN COTON

Pour des essuyages quotidiens !

- Absorbant tous liquides
- Absorbe rapidement tous les déversements

Référence	Matière	Chiffons/colis
CHIFFONS	Coton	≈ 90



ABSORBANTS TOUS LIQUIDES

- Rouleau pré découpé en fibre de polypropylène
- Résistant à la déchirure et à l'abrasion

Référence	Dimension bobine l (cm) x L (m)	Rouleaux/colis
633074	76 x 46	2



OUATE CHAMOIS

Écologique et économique !

- 100 % fibres recyclées
- Bobine à dévidage central ou latéral
- Idéale pour les usages quotidiens

Référence	Format L x l (cm)	Formats / Rouleau	Rouleaux/colis
OUATECHAMOIS	25 x 32	1500	2



OUATE BLANCHE

Pour un essuyage professionnel !

- Forte capacité d'absorption et de résistance
- Bobine à dévidage central ou latéral
- Apte au contact alimentaire

Référence	Format l (m) x L (cm)	Formats / Rouleau	Rouleaux/colis
OUATETORK	23 x 33	1500	2



Masque

MASQUE CHIRURGICAL 3 PLIS

Protection optimale contre les contaminations et les salissures !

- Retient les particules émises par le porteur
- Haute protection
- Classe 1, Type IIR
- Filtration > 98%
- EN 14683 / Norme CE



Référence	Masques/Boîte
MASQUE	50

MASQUE FFP2

Plus sécuritaire que les masques chirurgicaux !

Ce masque protège son utilisateur contre les poussières fines et toxiques et contre l'inhalation de particules potentiellement dangereuses présentes dans l'air environnant (poussières, particules, virus).



- Masque à usage unique. Non stérile. Sans odeur. Sans latex
- Bon maintien sur le visage, permet de respirer en toute liberté
- Aucune sensation de gêne
- Il est recommandé de changer le masque toutes les 8 heures ou dès qu'il est humide
- Filtration > 98%
- EN 14683 / Norme CE

Référence	Type	Masques/Boîte
MASQUEFFP2	FFP2	10

Sacs poubelle

Convient pour tous les déchets !

- En polyéthylène basse densité
- Très résistant, soudure et épaisseur renforcées
- En rouleau pré découpé avec lien de fermeture



Référence	Dimension (Litres)	Épaisseur (μ)	Couleur	Sacs / rouleau	Sacs / Carton
SAC110N	110	40	Noir	25	200
SAC110R	110	35	Rouge	25	200
SAC130B	130	50	Blanc	20	100
SAC130N	130	45	Noir	20	100
SAC160N	160	50	Noir	20	100
SAC240N	240	35	Noir	25	200
SAC750N	750	35	Noir	10	50

Produit désinfectant

DÉSINFECTANT 5L

- Détergent, Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Virucide
- A utiliser pour toutes surfaces
- Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau

Référence	Contenance	Bidons/ Colis
DESINFECTANT5L	Bidon (5 litres)	4

LINGETTES DÉSINFECTANTES

Lingette désinfectante à usage unique !

- Bactéricide, Virucide, Fongicide et Levuricide
- Facile et pratique à utiliser grâce à la boîte distributrice
- Sans rinçage, séchage rapide et sans trace
- Laisse les surfaces brillantes
- Agréé contact alimentaire et multi surfaces (inox, plastiques, surfaces peintes, carrelage...)

Référence	Parfum	Lingettes/Boîte	Boîtes/Colis
LINGETTES	Neutre	65	6

KIT DÉSINFECTANT

Référence	Contenu
KITDESINFECTANT	1 spray désinfectant 750 ml
	4 bobines de lingettes micro-fibres 20x25 cm



GEL HYDROALCOOLIQUE

Désinfection efficace des mains !

- Désinfectant, Bactéricide, Levuricide, Virucide
- Séchage rapide
- Une petite quantité de gel et 30 sec de friction suffisent pour éliminer 99,9% des bactéries et avoir des mains propres !

Référence	Contenance	Conditionnement
GEL5L	Bidon 5l	4 Bidons par colis
GEL250ML	Flacon 250ml	Au choix



Gel hydroalcoolique
bidon 5l



Gel hydroalcoolique
flacon 250ml

COMMENT BIEN UTILISER VOTRE GEL HYDROALCOOLIQUE ?



Versez quelques gouttes de solution dans la paume d'une main



Frottez vos mains l'une contre l'autre sans oublier le dos des mains, les pouces et les espaces interdigitaux



Frottez jusqu'à ce que les mains soient sèches, pendant 30 secondes minimum

Distributeur

DISTRIBUTEUR SAVON / GEL

Référence	Contenance (ml)	Couleur
DISTRIBUTEUR	450, 800 et 1000	Blanc



400 ml



800 ml



1000 ml

DISTRIBUTEUR À PÉDALE

Protégez vos équipes avec notre distributeur de gel !

- Solide, fiable et durable
- S'utilise avec des bidons de 5 litres
- Remplissage simple, il suffit d'ouvrir le capot arrière et de mettre le flexible dans le bidon

Référence	Contenance
DISTRIBEM	5L



**Une question ?
Un besoin ?**

N'hésitez pas, nos équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions

Index

A

Absorbants tous liquides	100
Agrafeuse électrique	92
Agrafeuse manuelle	92
Agrafeuse marteau	92

B

Bandé gommée	40
Banderolesse fixe avec pré-étirage DISCOVERY	9
Banderolesse fixe avec pré-étirage SAVING	8
Banderolesse fixe horizontale TWIST	10
Banderolesse fixe sans pré-étirage NIMBLY	7
Banderolesse fixe sans pré-étirage SIMPLY	6
Boîte postale	30
Boucle acier	47 ; 54
Boucle plastique autobloquante	48
Bracelets élastiques	89

C

Caisse américaine	19 - 27
Caisse GALIA A	28
Caisse GALIA C avec couvercle	28
Carton ondulé	80
Chape acier	48 ; 58
Chariot porte bouteille RIPACK	70
Chiffons industriels en coton	100
Cloueur pneumatique	92
Coin parafeuillard	54
Colle thermofusible en bâtonnets	42
Cornière carton	81
Cutter	98


Une question ? Un besoin ?

N'hésitez pas, nos équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions

D

Dérouleur classique	97
Dérouleur vertical	98
Dérouleur-coupeur	74 ; 97
Dérouleur pour film étirable	64
Désinfectant 5L	102
Dévidoir axe plein pour feuillard polyester	50
Dévidoir pour feuillard acier	57
Dévidoir pour feuillard polypropylène	46
Dévidoir pour feuillard textile	55
Dévidoir pour ruban adhésif standard	40
Dévidoir pour ruban adhésif usage intensif	41
Diable en acier	95
Distributeur semi-automatique d'adhésif	41
Distributeur savon / gel	104
Drille	89

F

Fermeuse de caisse LM TAPE	12
Feuillard acier	56
Feuillard polyester	50
Feuillard polypropylène	45
Feuillard polypropylène avec joues plastiques	46
Feuillard pour presse à balles	53
Feuillard textile composite	53
Feuillard textile fil à fil	52
Feuillard textile tissé	52
Filet de palettisation	68
Film adhésif de protection	42
Film bulles antistatique	74
Film bulles qualité supérieure	73
Film bulles recyclé	74
Film bulles standard	73
Film étirable biodégradable	61

Film étirable machine pour fardelage	65
Film étirable machine standard	65
Film étirable machine technique	66 - 67
Film étirable macroperforé	68
Film étirable manuel couleur	63
Film étirable manuel transparent	62
Film étirable mini roll	63
Film pour machine AIRMOVE ²	84
Film rétractable microperforé polyoléfine	90

G/H

Gaine transparente en plastique	91
Gaine tubulaire	82
Gel hydroalcoolique	103
Housse rétractable	69
Humecteur DAT AUTO	42

I/J/K/L

Intercalaire antiglisse	32
Kit de cerclage	49
Kit désinfectant	103
Lien bouclé plastique	89
Lingettes désinfectantes	102

M/N/O

Machine de rétraction KLOK 550	16
Masque chirurgical	101
Masque FFP2	101
Mousse de protection en bande	77
Mousse de protection en format	77
Mousse de protection en rouleau	76
Ouate blanche	100
Ouate chamois	100

P/Q

Palette perdue	96
Papier kraft	82
Papier pour système de calage PAPERPLUS	84
Particules de calage biodégradables	83
Particules de calage en polystyrène	83
Passe feuillard	47
Pistolet à colle	42
Pistolet de rétraction RIPACK	70
Plaque intercalaire pour palette	32
Pochette matelassée bulles	75
Pochette porte-documents imprimée	31
Profilé en forme U	79
Profilé en mousse pour coins	79

R

Robot de banderolage MOTION	11
Roll métal 2 côtés	96
Ruban adhésif armé chaîne et trame	38
Ruban adhésif armé fil à fil	38
Ruban adhésif avec message	37
Ruban adhésif de masquage	39
Ruban adhésif double face	39
Ruban adhésif kraft	37
Ruban adhésif polypropylène acrylique	35
Ruban adhésif polypropylène hotmelt	35
Ruban adhésif polypropylène solvant	36
Ruban adhésif PVC	36

S

Sac bretelle liassé	88
Sac en papier	88
Sachet à fermeture ZIP	87

Sachet bulles avec/sans fermeture adhésive	75
Sachet plastique	86
Sacs poubelle	102
Scellés	94
Soudeuse électrique multicover 960 RIPACK	70
Soudeuse SEALBOY MAGNETA	16
Soudeuse SUPER POLY	16
Support rouleau simple	98
Système de calage AIR MOVE ²	15
Système de calage PAPERPLUS PAPILLON	15

T

Table de cerclage LOTUS 402	13
Table de cerclage TP 6000	14
Table de travail	96
Tendeur électrique nouvelle génération	51
Tendeur électrique standard	51
Tendeur pneumatique	51
Tendeur standard	49 ; 55
Tendeur-sertisseur	49 ; 51
Tendeur-sertisseur pneumatique pour feuillard acier	58
Tendeur-sertisseur pour feuillard acier	57
Transpalette automatique haute levée	95
Transpalette manuel haute levée	95
Tube carton rond	29



LIVRAISON

Métropole
Dom-Tom
Europe



Protéger • Emballer • Expédier



DÉLAIS DE LIVRAISON

FRANCE : 48/72 H

ÉTRANGER : 1 semaine



Tél. : 03 23 54 52 00

ZA Le Clos du Chêne
02880 Margival
Fax : 03 23 54 52 02
contact@sedemballage.com



www.sedemballage.com



Edition mai 2021. Photos, gammes de couleurs et descriptifs non contractuels. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.
Crédits photos : S.E.D Emballage - Clipart - Pikpng - Istockphoto - Adobestock.

SAS au capital de 60 000€ - Siret 391 060 308 00023 - RCS Soissons B 391 060 308